

CIVIC

5 DOOR

	Executive		Lifestyle		Sport		Elegance			Comfort	
	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,4 i-VTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,4 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
Motor											
Motor	Bensin	Diesel	Bensin	Diesel	Bensin	Diesel	Bensin	Bensin	Diesel	Bensin	Diesel
Slagvolym (cc)	1798	1597	1798	1597	1798	1597	1339	1798	1597	1339	1597
Cylinderdiameter x slaglängd (mm)	81 x 87,3	76x88	81 x 87,3	76x88	81 x 87,3	76x88	73 x 80	81 x 87,3	76x88	73 x 80	76x88
Kompressionsförhållande	10,6	16	10,6	16	10,6	16	10,5	10,6	16	10,5	16
Ventilttransmission	SOHC	DOHC	SOHC	DOHC	SOHC	DOHC	SOHC	SOHC	DOHC	SOHC	DOHC
Utsläppsstandard	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Bränslekrav	Blyfri(95)	Diesel	Blyfri(95)	Diesel	Blyfri(95)	Diesel	Blyfri(95)	Blyfri(95)	Diesel	Blyfri(95)	Diesel
Prestanda											
Motorns maxeffekt (kW vid v/min)	104/6500	88/4000	104/6500	88/4000	104/6500	88/4000	73/6000	104/6500	88/4000	73/6000	88/4000
Motorns maxeffekt (hk vid v/min)	142/6500	120/4000	142/6500	120/4000	142/6500	120/4000	100/6000	142/6500	120/4000	100/6000	120/4000
Motorns max. vridmoment (Nm vid v/min)	174/4300	300/2000	174/4300	300/2000	174/4300	300/2000	127/4800	174/4300	300/2000	127/4800	300/2000
0 – 100 km/h (sekunder)	9,7 /11,4	10,8	9,6 /11,3	10,5	9,4 /11,2	10,5	14	9,4 /11,2	10,5	13,4	10,5
Maximal hastighet (Km/h)	215 /210	207	215 /210	207	215 /210	207	187	215 /210	207	187	207
Inre ljudnivå (dB)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Bränsleekonomi och utsläpp											
Bränsleförbrukning stadskörning (l/100 km)	7,6 /8,7	4,1	7,6 /8,7	4,1	7,6 /8,7	4,1	6,7	7,6 /8,7	4,1	6,7	4
Bränsleförbrukning landsvägskörning (l/100 km)	5,2 /5	3,5	5,2 /5	3,5	5,2 /5	3,5	4,8	5,2 /5	3,5	4,7	3,3
Bränsleförbrukning blandad körning (l/100 km)	6,1 /6,4	3,7	6,1 /6,4	3,7	6,1 /6,4	3,7	5,5	6,1 /6,4	3,7	5,4	3,6
Blandad körning, CO ₂ (g/km)	145 /150	98	145 /150	98	145 /150	98	131	145 /150	98	129	94
Koloxid CO (mg/km)	326,6 /304,3	241,2	326,6 /304,3	241,2	326,6 /304,3	241,2	283,9	326,6 /304,3	241,2	379,1	311,1
Totalt, kolväten HC (mg/km)	29,2 /37,1	–	29,2 /37,1	–	29,2 /37,1	–	40	29,2 /37,1	–	41,7	–
Iske metan kolväten NMHC (mg/km)	25,7 /34,1	–	25,7 /34,1	–	25,7 /34,1	–	37,3	25,7 /34,1	–	38,7	–
Kväveoxider Nox (mg/km)	9,1 /10,5	149	9,1 /10,5	149	9,1 /10,5	149	9,6	9,1 /10,5	149	15,4	143,4
Partiklar (mg/km)	–	0,11	–	0,11	–	0,11	–	–	0,11	–	0,13
Dimensioner											
Total längd (mm)	4370	4370	4370	4370	4370	4370	4370	4370	4370	4370	4370
Total bredd (mm)	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770
Total bredd inklusive dörrspeglar (mm)	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065
Total höjd – olastad (mm)	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470
	(Hajfensantenn)	(Hajfensantenn)	(Hajfensantenn)	(Hajfensantenn)	(Hajfensantenn)	(Hajfensantenn)	(Hajfensantenn)	(Hajfensantenn)	(Hajfensantenn)	(Hajfensantenn)	(Hajfensantenn)
Hjulbas (mm)	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595
Spårvidd fram (mm)	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1540	1540
Spårvidd bak (mm)	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1540	1540
Markfrigång – med förare (mm)	140	145	140	145	140	145	140	140	145	140	145
Max. Sittplatser (personer)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Vändcirkel – vid kaross (m)	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,28	11,28
Ratt mellan fulla utslag (rattvarv)	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,63	2,63
Volym											
Bagagerumskapacitet – uppfällt baksäte (liter, VDA-metoden)	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477
Bagagerumskapacitet – nedfällt baksäte, last till ruta (liter, VDA-metoden)	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Max. bagagerumskapacitet - nedfällt baksäte, last till tak (liter, VDA-metoden)	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378
Bränsletank (liter)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Vikt											
Tjänstevikt (kg)	1377 /1406	1438	1377 /1406	1438	1377 /1406	1438	1301	1377 /1406	1438	1301	1438
Totalvikt (kg)	1750 /1790	1870	1750 /1790	1870	1750 /1790	1870	1680	1750 /1790	1870	1680	1870
Lastförmåga (kg)	373 /384	432	373 /384	432	373 /384	432	379	373 /384	432	379	432
Max. tillåtna axeltryck – fram/bak (kg)	950/830 /990/830	1050/845	950/830 /990/830	1050/845	950/830 /990/830	1050/845	900/820	950/830 /990/830	1050/845	900/820	1050/845
Max. släpvagnsvikt, bromsad (kg)	1400 /1000	1400	1400 /1000	1400	1400 /1000	1400	1200	1400 /1000	1400	1200	1400
Max. Släpvagnsvikt, obromsad (kg)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Max. Taklast (kg)	45	45	75	75	75 /	75	75	75	75	75	75

†**Bränsleförbrukning:** Testerna är utformade för att ge en realistisk uppskattning av den verkliga bränsleförbrukningen.

***Maximala släpvagnsvikter:** Maximala dragvikter är baserade på 12 % lutning och testas i enlighet med EU-föreskrifter.

● Standard ○ Tillval – Ej tillgängligt

	Executive		Lifestyle		Sport		Elegance			Comfort	
	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,4 i-VTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,4 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
Säkerhet											
Krockkudde på förarsida, i-SRS (utlösning i två steg)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Krockkudde på passagerarsida, SRS med avstängningskontakt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sidokrockkuddar (fram)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sidokrockgardiner (fram och bak)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nackstöd med pisksnärtsskydd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Främre broms, 15-tums ventilerade skivor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Främre broms, 16-tums ventilerade skivor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•
Bakre broms, 15-tums hela skivor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABS (låsningfritt bromssystem)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bromshjälp (BA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fordonsstabiliseringssystem (VSA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Starthjälp i backar (HSA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Främre bilbälten med tvåstegs bältessträckare (ELR)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bakre bilbälten med bältessträckare (ELR)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ISO Fix fästpunkter (baksätets yttre sittplatser)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nödstoppsignal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Däcktrycksvarnare (DWS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aktivt City-bromssystem (CTBA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Främre kollisionvarningssystem (FCW) *ADAS	○	○	○	○	○/–	–	–	○/–	–	–	–
Trafikskyltsinformation (TSR) *ADAS	○	○	○	○	○/–	–	–	○/–	–	–	–
Varningssystem för körfältsavvikelse (LDW) *ADAS	○	○	○	○	○/–	–	–	○/–	–	–	–
Döda vinkeln information (BSI) inkl backzon-assistans (CTW) *ADAS	○	○	○	○	○/–	–	–	○/–	–	–	–
Startspärrsystem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Larmsystem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Valbar dörrupplåsning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Insynsskydd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centrallåsning med fjärrkontroll och två hoptfällbara nycklar	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Smart insteg och start (via fjärröppnare)	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Klädsel											
Tygklädsel	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Läderklädsel	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Läderklädd ratt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Läderklädd växelspaksknopp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Pedaler i lättmetall	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Svart takklädsel	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–
Funktion och teknik											
ECON-läge	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligent Multiinformationsdisplay (i-MID)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Belyst växlingsindikator (SIL)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisk servostyrning (EPS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tomgångsstopp	•/–	•	•/–	•	•/–	•	•	•/–	•	•	•
Växelpaddlar (CVT)	–/•	–	–/•	–	–/•	–	–	–/•	–	–	–
Komfort och bekvämlighet											
Klimatanläggning Auto A/C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•
Klimatanläggning, dubbla auto A/C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Farthållare med fartbegränsare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regnsensorstyrda torkare	•	•	•	•	○/–	–	•	•	•	–	–
Bakre torkare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatiska strålkastare med skymningssensor	•	•	•	•	○/–	–	•	•	•	–	–
Inre backspegel med automatiskt bländningsskydd	•	•	•	•	○/–	–	–	○/–	–	–	–
Parkeringsensorer (fram och bak)	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
Elfönsterhissar (fram och bak)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

†Bränsleförbrukning: Testerna är utformade för att ge en realistisk uppskattning av den verkliga bränsleförbrukningen.

*Maximala släpavagnsvikter: Maximala dragvikter är baserade på 12 % lutning och testas i enlighet med EU-föreskrifter.

	Executive		Lifestyle		Sport		Elegance			Comfort	
	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,4 i-VTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,4 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
Komfort och bekvämlighet											
Fönster med snabböppningsfunktion, förar- och passagerarsida (upp/ned)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bakre fönster med snabböppningsfunktion (upp/ned)	•	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–
Fjärrstyrd fönsterreglering (via fjärröppnaren)	•	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–
Ratt justerbar i längd- och höjdled	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektriskt justerbara och uppvärmda dörrspeglar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektriskt infällbara dörrspeglar	•	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–
Fjärrstyrd fällning av yttre backspeglar (via fjärröppnaren)	•	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–
Makeupspeglar i solskydd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Belysta makeupspeglar i solskydd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tillbehörsuttag (fram)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tillbehörsuttag (mittkonso)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tillbehörsuttag (bagagerum)	•	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–
Lastkrok i bagagerum	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Förarsäte, manuellt justerbart i höjdled	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektriskt justerbart svankstöd i förarsäte	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elektriskt justerbart svankstöd i förarsäte	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elektriskt justerbara sidostöd i förarsäte	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ficka på passagerarsätets baksida	•	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–
Armstöd bak	•	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–
Eluppvärmda säten (fram)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Magic Seats-säten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Undre bagagerum	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Innerbelysning											
Multiplexmätare med blå belysning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kartläsarlampa (fram)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Skymningsbelysning	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Belysning i bagagerum	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Belysning i handsfack	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Blå, inre skymningsbelysning (av främre förarplatsens klädsel)	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Instegsbelysning (fram och bak)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ljud och kommunikation											
Radio med CD (en skiva) – MP3-kompatibel	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•
Honda CONNECT (7-tums pekskärm, AM/FM/DAB-radio, internetradio, integrering av Aha™-appen och internetsökning)	–	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Honda CONNECT med Garmin-navigering och cd-spelare (7-tums pekskärm, AM/FM/DAB-radio, internetradio, integrering av Aha™-appen och internetsökning)	•	•	○	○	–	–	–	–	–	–	–
USB/AUX-ingång (iPod-kompatibel)	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•
2x USB/HDMI-ingång	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Fyra högtalare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•
Sex högtalare	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–
8 högtalare (320W)	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Rattmonterade ljudreglage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bluetooth® handsfreetelefon (HFT)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backkamera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Utsida											
Hajfensantenn	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panoramaglastak	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tonade rutor på baklucka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Insynsskydd (tonade rutor på bakdörrar och baklucka)	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Karossfärgad spoiler på bakluckan	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–
Nedre nättgrill fram	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–

	Executive		Lifestyle		Sport		Elegance			Comfort	
	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,4 i-VTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,4 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
Yttre belysning											
Halogenstrålkastare	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
LED-strålkastare	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Automatisk helljusomkoppling (HSS) *ADAS	○	○	○	○	○/–	–	–	○/–	–	–	–
Strålkastarspolare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Främre dimljus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
LED-Halvljus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Högt placerat bromsljus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatisk timer för av/på för strålkastare (funktion för komma hem/köra iväg)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hjul											
16-tums lättmetallfälgar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•
17-tums lättmetallfälgar	•	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–
17-tums lättmetallfälgar (Sport design)	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–
Däck 205/55 R16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•
Däck 225/45 R17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Däckreparationssats	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Standard ○ Tillval – Ej tillgängligt



4370 mm



2065 mm



1770 mm
(2065 mm, inkl. backspeglar)

En lista över kompatibla telefoner finns på www.hondahandsfree.com

Använd alltid rekommenderat USB-minne. Vissa USB-minnen kanske inte fungerar i denna ljudanläggning.

Värden för bränsleförbrukning, CO₂- och vikt har mätts enligt EU:s direktiv. Den faktiska bränsleförbrukningen och de verkliga CO₂-värdena kan avvika från dessa officiella värden till följd av körsättet, vägen, trafiken och vädret samt beroende på fordonets allmänna skick och utrustningsnivå. Vikten (dvs. tjänstevikt) avser fordon med standardutrustningen. Tillvalsutrustning kan få dessa siffror att stiga och nyttolasten att minska.

Maximala dragvikt är baserade på 12 % lutning och testas i enlighet med EU-föreskrifter.

Ersätter det extra uttaget när navigering ingår. Kombinerat med HDD-navigering.

Anslutning av Aha™ app (inkl. Internetradio) och Internetanvändning sker genom WiFi tethering eller mobil WiFi router. Datatrafik och roamingavgifter kan tillkomma vid användande av applikationer via Honda Connect. Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt mobil-abonnemang för mer information. Funktioner via internet kan bara användas när fordonet står stilla. OBS! Honda CONNECT möjliggör användandet av MirrorLink (denna funktion är endast tillgänglig om din smartphone är kompatibel med Honda CONNECT MirrorLink)

De fordonsversioner och utrustningsnivåer som visas i denna katalog är eventuellt inte tillgängliga i alla länder. För exakta uppgifter, kontakta din lokala Honda-återförsäljare.

Civic omfattas av flera olika garantier.

3 år eller 10 000 mil standardgaranti

3 års garanti mot lackkorrosion

5 års garanti mot korrosion i avgassystemet

10 års garanti mot underredskorrosion

12 års garanti mot genomrostning