

# SPECIFIKATIONER

## HR-V

	Executive		Elegance		Comfort	
	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
<b>Motor</b>						
Motor	Bensin	Diesel	Bensin	Diesel	Bensin	Diesel
Slagvolym (cc)	1498	1597	1498	1597	1498	1597
Cylinderdiameter x slaglängd (mm)	73.0 x 89.5	76.0 x 88.0	73.0 x 89.5	76.0 x 88.0	73.0 x 89.5	76.0 x 88.0
Kompressionsförhållande	11,5	16	11,5	16	11,5	16
Ventiltillsättning	DOHC 4VLV VTEC & VTC	DOHC	DOHC 4VLV VTEC & VTC	DOHC	DOHC 4VLV VTEC & VTC	DOHC
Utsläppsstandard	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Bränslekrav	Blyfri(95)	Diesel	Blyfri(95)	Diesel	Blyfri(95)	Diesel
<b>Prestanda</b>						
Motorns maxeffekt (kW vid v/min)	96/6600	88/4000	96/6600	88/4000	96/6600	88/4000
Motorns maxeffekt (hk vid v/min)	130/6600	120/4000	130/6600	120/4000	130/6600	120/4000
Motorns max. vridmoment (Nm vid v/min)	155/4600	300/2000	155/4600	300/2000	155/4600	300/2000
0 – 100 km/h (sekunder)	10,7/11,4	10,5	10,2/11,2	10,1	10,2	10
Maximal hastighet (km/h)	192/187	192	192/187	192	192	192
Inre ljudnivå (dB)	65	65	65	65	65	65
<b>Bränsleekonomi och utsläpp<sup>1</sup></b>						
Stadskörning (l/100 km)	7,1/6,3	4,4	7/6,1	4,2	7	4,2
Landsvägskörning (l/100 km)	4,9/4,8	3,9	4,8/4,6	3,8	4,8	3,8
Blandad körning (l/100 km)	5,7/5,4	4,1	5,6/5,2	4	5,6	4
Blandad körning, CO <sub>2</sub> (g/km)	134/125	108	130/120	104	130	104
<b>Dimensioner</b>						
Total längd (mm)	4294	4294	4294	4294	4294	4294
Total bredd (mm)	1772	1772	1772	1772	1772	1772
Total bredd inklusive dörrspeglar (mm)	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Total höjd – olastad (mm)	1605	1605	1605	1605	1605	1605
Hjulbas (mm)	2610	2610	2610	2610	2610	2610
Spårvidd fram (mm)	1535	1535	1535	1535	1535	1535
Spårvidd bak (mm)	1540	1540	1540	1540	1540	1540
Markfrigång – med förare (mm)	170	170	170	170	170	170
Max. sittplatser (st)	5	5	5	5	5	5
Vändcirkel – vid kaross (m)	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Ratt mellan fulla utslag (rattvarv)	2,79	2,71	2,79	2,71	2,79	2,71
<b>Volym</b>						
Bagagerumskapacitet – uppfällt baksäte (liter, VDA-metoden)	393	393	393	393	431	431
Bagagerumskapacitet inkl. undre bagagerum – uppfällt baksäte	470	470	470	470	448	448
Bagagerumskapacitet – nedfällt baksäte, last till ruta (liter, VDA-metoden)	1026	1026	1026	1026	1026	1026
Bagagerumskapacitet inkl. undre bagagerum – nedfällt baksäte, last till ruta	1103	1103	1103	1103	1043	1043
Bagagerumskapacitet – nedfällt baksäte, last till tak (liter, VDA-metoden)	1456	1456	1456	1456	1456	1456
Bagagerumskapacitet inkl. undre bagagerum – nedfällt baksäte, last till tak (liter, VDA-metoden)	1533	1533	1533	1533	1473	1473
Bränsletank (liter)	50	50	50	50	50	50
<b>Vikt*</b>						
Tjänstevikt (kg)	1348/1357	1435	1348/1357	1435	1348	1435
Totalvikt (kg)	1790	1870	1790	1870	1790	1870
Lastförmåga (kg)	442/433	435	442/433	435	442	435
Max. tillåtna axeltryck – fram/bak (kg)	960/865/965/865	1025/865	960/865/965/865	1025/865	960/865	1025/865
Max. släpvagnsvikt, bromsad (kg)	1000	1400	1000	1400	1000	1400
Max. släpvagnsvikt, obromsad (kg)	500	500	500	500	500	500
Max. kultryck på släpvagn (kg)	70	70	70	70	70	70
Max. taklast (kg)	75	75	30	30	30	30

<sup>1</sup>Bränsleförbrukning: Det här testet är framtaget för att ge en indikation avseende bränsleförbrukningen vid körning på väg.

\* Maximala dragvikt är baserade på en 12 % lutning och är testade i enlighet med EU-förordningar.

Förklaring • Standard ○ Tillval – Ej tillgänglig

	Executive		Elegance		Comfort	
	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
<b>Säkerhet</b>						
Krockkudde på förarsida, i-SRS (utlösning i två steg)	•	•	•	•	•	•
Krockkudde på passagerarsida, SRS med avstängningskontakt	•	•	•	•	•	•
Sidokrockkuddar (fram)	•	•	•	•	•	•
Sidokrockgardiner (fram och bak)	•	•	•	•	•	•
Nackstöd med pisksnärtsskydd	•	•	•	•	•	•
Främre broms, 16-tums ventilerade skivor	•	•	•	•	•	•
Bakre broms, 15-tums hela skivor	•	•	•	•	•	•
ABS (läsningsfritt bromssystem)	•	•	•	•	•	•
Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)	•	•	•	•	•	•
Bromshjälp (BA)	•	•	•	•	•	•
Fordonsstabiliseringsystem (VSA)	•	•	•	•	•	•
Starthjälp i backar (HSA)	•	•	•	•	•	•
Främre och bakre bilbälten med tvåstegs bältessträckare (ELR)	•	•	•	•	•	•
ISO Fix fästpunkter	•	•	•	•	•	•
Nödstoppsignal	•	•	•	•	•	•
Däcktrycksvarnare (DWS)	•	•	•	•	•	•
Aktivt City-bromssystem (CTBA)	•	•	•	•	•	•
Främre kollisionvarningssystem (FCW)	•	•	•	•	–	–
Trafikskyltsinformation (TSR)	•	•	•	•	–	–
Intelligent hastighetsbegränsare	•	•	•	•	–	–
Varningssystem för körfältsavvikelse (LDW)	•	•	•	•	–	–
<b>Säkerhet</b>						
Startspärrsystem	•	•	•	•	•	•
Larmsystem	•	•	•	•	–	–
Insynsskydd	•	•	•	•	•	•
Centrallåsning med fjärrkontroll och två hopfällbara nycklar	–	–	•	•	•	•
Smart Entry & Start (via fjärröppnare)	•	•	–	–	–	–
<b>Klädsel</b>						
Tygklädsel	–	–	•	•	•	•
1/2 tygklädsel/läderklädsel	–	–	–	–	–	–
Kromade inre dörrhandtag	•	•	•	•	•	•
Läderklädd ratt	•	•	•	•	–	–
Läderklädd växelspaksknopp	•	•	•	•	–	–
<b>Funktion och teknik</b>						
ECON-läge	•	•	•	•	•	•
Multiinformationsdisplay (MID)	•	•	•	•	•	•
Belyst växlingsindikator (SIL)	•	•	•	•	•	•
Elektrisk servostyrning (EPS)	•	•	•	•	•	•
Rörelseanpassad EPS	•	•	•	•	•	•
Elektronisk parkeringsbroms	•	•	•	•	•	•
Starthjälp i backar (HSA)	•	•	•	•	•	•
Tomgångsstopp	•	•	•	•	•	•
Växelpaddlar (CVT)	–/•	–	–/•	–	–	–
<b>Komfort och bekvämlighet</b>						
Klimatanläggning auto A/C	–	–	–	–	•	•
Klimatanläggning, dubbla auto A/C	•	•	•	•	–	–
Farthållare med fartbegränsare	•	•	•	•	•	•
Regnsensorstyrda torkare	•	•	•	•	–	–
Bakre intervalltorkare	•	•	•	•	•	•
Automatiska strålkastare med skymningsensor	•	•	•	•	•	•

	Executive		Elegance		Comfort	
	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
<b>Komfort och bekvämlighet</b>						
Inre backspegel med automatiskt bländningskydd	•	•	–	–	–	–
Parkeringsensorer (fram och bak)	•	•	•	•	–	–
Backkamera	•	•	–	–	–	–
Elfönsterhissar (fram och bak)	•	•	•	•	•	•
Fönster med snabböppningsfunktion, förar- och passagerarsida (upp/ned)	•	•	•	•	•	•
Bakre fönster med snabböppningsfunktion (upp/ned)	•	•	•	•	–	–
Fjärrstyrd fönsterreglering av alla fönster (via fjärröppnaren)	•	•	•	•	–	–
Fjärrstyrd fällning av yttre backspeglar (via fjärröppnaren)	•	•	•	•	–	–
Ratt justerbar i längd- och höjdled	•	•	•	•	•	•
Elektriskt justerbara och uppvärmda dörrspeglar	•	•	•	•	•	•
Elektriskt infällbara dörrspeglar	•	•	•	•	–	–
Nedvinkling av yttre backspegel vid backning	•	•	•	•	–	–
Mittre armstöd i baksäte	•	•	•	•	–	–
Belysta makeupspeglar i solskydd	•	•	•	•	•	•
Tillbehörsuttag (fram)	•	•	•	•	•	•
Tillbehörsuttag (mittkonsol)	•	•	•	•	–	–
Tillbehörsuttag (bagagerum)	•	•	•	•	•	•
Förarsäte, manuellt justerbart i höjdled	•	•	•	•	•	•
Passagerarsäte, manuellt justerbart i höjdled	•	•	–	–	–	–
Ficka på förarsätets baksida	•	•	–	–	–	–
Ficka på passagerarsätets baksida	•	•	•	•	•	•
Eluppvärmda säten (fram)	•	•	•	•	•	•
Magic Seats-säten	•	•	•	•	•	•
Undre bagagerum	•	•	•	•	–	–
Förvaringsutrymme i golvet	–	–	–	–	•	•
<b>Innerbelysning</b>						
Kartläsarlampa (fram & bak)	•	•	•	•	•	•
Belysning i fack (mittre)	•	•	•	•	–	–
Belysning i bagagerum	•	•	•	•	•	•
Instegsbelysning	•	•	•	•	•	•
<b>Ljud och kommunikation</b>						
Radio med CD (1CD)	–	–	–	–	•	•
Honda CONNECT med CD-spelare (7-tums pekskärm, AM/FM-radio, internetradio, integrering av Aha™-appen och internetsökning) <sup>Δ</sup>	–	–	•	•	–	–
Honda CONNECT med Garmin-navigering och CD-spelare (7-tums pekskärm, AM/FM/DAB-radio, internetradio, integrering av Aha™-appen och internetsökning) <sup>Δ</sup>	•	•	○	○	–	–
DAB-radio	•	•	○	○	–	–
AUX-ingång	–	–	–	–	•	•
USB-ingång (iPod-kompatibel) <sup>■</sup>	–	–	–	–	•	•
2x USB/HDMI-ingång	•	•	•	•	–	–
Fyra högtalare	–	–	–	–	•	•
Sex högtalare	•	•	•	•	–	–
Rattmonterade ljudreglage	•	•	•	•	•	•
Bluetooth™ handsfreetelefon (HFT) <sup>○</sup>	•	•	•	•	•	•
<b>Utsida</b>						
Hajfjänsantenn	•	•	•	•	•	•
Tonade rutor bak	•	•	–	–	–	–
Karossfärgad spoiler på bakluckan	•	•	•	•	•	•
Kromade yttre dörrhandtag	–	–	•	•	•	•
Premiumyta yttre dörrhandtag	•	•	–	–	–	–

	Executive		Elegance		Comfort	
	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
<b>Utsida</b>						
Öppningsbart panoramaglastak	•	•	–	–	–	–
Rails	•	•	–	–	–	–
<b>Yttre belysning</b>						
Halogenstrålkastare	–	–	•	•	•	•
LED-strålkastare	•	•	–	–	–	–
Automatisk helljusomkoppling (HSS)	•	•	•	•	–	–
Främre dimljus	•	•	•	•	–	–
Halogen-varselljus	–	–	•	•	•	•
LED-varselljus	•	•	–	–	–	–
Högmonterat LED-bromsljus	•	•	•	•	•	•
Timer för strålkastare (hemkomst-/avfärdsljus)	•	•	•	•	•	•
<b>Hjul</b>						
16-tums lättmetallfälgar	–	–	•	•	•	•
17-tums lättmetallfälgar	•	•	–	–	–	–
Däck 215/60 R16	–	–	•	•	•	•
Däck 215/55 R17	•	•	–	–	–	–
Däckreparationssats	•	•	•	•	•	•

Förklaring • Standard ◦ Tillval – Ej tillgänglig

◦ En lista med kompatibla telefoner finns på [www.hondahandsfree.com](http://www.hondahandsfree.com).

■ Använd alltid rekommenderade USB-minnen. Vissa USB-minnen kanske inte fungerar med den här ljudenheten.

<sup>†</sup>Värden för bränsleförbrukning, CO<sub>2</sub> och vikter är uppmätta enligt gällande EU-direktiv. Faktorer som körstil, vägunderlag, trafik och väderförhållanden, bilens allmänna skick och utrustningsnivå kan göra att verkliga värden för bränsleförbrukning och CO<sub>2</sub> avviker från dessa officiella värden. Beträffande vikt (definierat som massan i körklart skick) gäller denna bilar med standardutrustning. Extrautrustning kan öka denna siffra och minska nyttolasten.

<sup>Δ</sup>Anslutning för Aha™-app (inkl. internetradio) och för internetsurfning via Wi-Fi-uppkoppling eller mobil Wi-Fi-router. Dataanvändning och roaming-avgifter kan resultera i kostnader vid användning av Honda CONNECT. Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt mobiltelefonabonnemang. Internetsurfning kan endast användas när bilen står stilla. Obs: Honda CONNECT är också MirrorLink-aktiverat (funktionen är endast tillgänglig när användarens smarttelefon är kompatibel med Honda CONNECT MirrorLink™).



4294 mm



1605 mm



1772 mm  
(2019 mm inkl. ytterbackspeglar)

Fordonsversioner och utrustningsnivåer som visas i den här broschyren är inte alltid tillgängliga i alla länder. För exakt information om tillgänglighet, kontakta din lokala Honda-återförsäljare.

HR-V täcks av flera olika garantier enligt följande: 3 år eller 100 000 km standardgaranti 3 års rostskyddsgaranti för lackerade ytor:

5 års rostskyddsgaranti för avgassystem

10 års rostskyddsgaranti för chassit

12 års rostskyddsgaranti för karossen