

Honda Marine tillbehör 2015



HONDA
ORIGINALDELAR

HONDA
MARINE

Hög kvalitet, bättre prestanda, längre hållbarhet

Innehållsförteckning

Reglage:	Reglage och anslutningar	[A]	1. a
Förmontering:	Förmonteringssatser	[B]	1. a
NMEA 2000:	Kablar, kontakter, nätverkskomponenter	[C]	1. a
Propellrar:	Propeller information och installation	[D]	1. a
	Propellertyper	[D]	3. a
	Propeller plast	[D]	4. a
	Propeller aluminium - 3 blad och 4 blad	[D]	4. a
	Propeller rostfritt stål - 3 blad	[D]	7. a
	Propeller aluminium - 4 blad	[D]	9. a
	Propeller rostfritt stål - 4 blad	[D]	10. a
Bränslesystem:	Bränsletankar, bränsleslangar, bränslefilter och vattenavskiljare	[E]	1. a
		[E]	2. a
Kablar:	Hi Lex Premium och Pro X reglagekablar	[F]	1. a
Elsystem:	Strömställarpaneler, kablage, förlängningar och batterier	[G]	1. a
		[G]	2. a
Instrument:	Deluxe, analoga och imfria mätare	[H]	1. a
Skydd:	Väderskydd, spolanslutningar, anoder	[I]	1. a
Diverse:	Impeller servicesatser, vattenpumpssatser	[J]	1. a
Smörjmedel:	Oljor, oljeställ och oljepumpar	[K]	1. a
HonWave:	Väskor, skydd, sits kit, luftpumpar	[L]	1. a

Reglage





Fjärreglage

Sidomonterad fjärreglagesats 4 x varningslampor

- Beskrivning**
- Tändningslås / PTT / nödstoppkontakt
 - 4 Lamp → oljetryck/ motortemperatur/ PGM-FI/ ACG
 - Vänster eller högermontering - kan monteras parvis
 - Kablage medföljer ej

Används till	Art.nr:
BF40D/BF40E, BF60A/BFP60A BF75DKO - BBAJ - 1004819 ~ BF80A - BF100A BF90DKO - BBCJ 1014203 ~ BF115D - BBHJ 1000001 ~ BF135A - BARJ - 1003841 ~ BF135 (CR Type) BASJ 1000314 ~ BF150A - BANJ - 1010488 ~ BF150A (CR Type) BAPJ - 1001415 ~ BF175/200/225 AK1 BF250A	24800-ZZ5-782



Bilden är endast en illustration!*

Sidomonterad fjärreglagesats 2 x varningslampor

- Beskrivning**
- Tändningslås / PTT / nödstoppkontakt
 - 2 Lamp → oljetryck / motortemperatur
 - Vänster eller högermontering - kan monteras parvis
 - 5 m huvudkablage medföljer

Används till	Art.nr:
BF25D/30D/40A/BF50A/75A/90A BF75DKO - BBAJ - ~1004818 BF90DKO - BBCJ ~ 1014202 BF115A/BF130A BF135A - BARJ - ~ 1003840 BF135 (CR Type) BASJ ~ 1000313 BF150A - BANJ - ~ 1010487 BF150A (CR Type) BAPJ - ~ 1001414 BF175/200/225 A2 & A6	24800-ZW4-H15



Bilden är endast en illustration!*

Sidomonterad fjärreglagesats 2 x varningslampor

- Beskrivning**
- Tändningslås / PTT / nödstoppkontakt
 - 2 Lamp → oljetryck / motortemperatur
 - Vänster eller högermontering - kan monteras parvis
 - 5 m huvudkablage medföljer



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF8B / BF8D / BF10B / BF10D	24800-ZW9-830	
BF8D2 / BF8D4 / BF10D2 / BF10D4 / BF15D3 / BF20D3	24800-ZY1-814	
BF15D3 / BF20D3	24800-ZY1-876	Power Tilt modeller
BF25D4 / BF30D4 / BF40A4 / BF50A4	24800-ZW4-H04	Gas Tilt modeller
BF20A / BF25A / BF30A / BF35A / BF40A BF40AX / BF40B / BF45A / BF50A / BF50AX	24800-ZV5-020	Ej PTT modeller
BF40A / BF40AX / BF40B / BF40AX / BF45A / BF50A BF50AX / BF75-BF90 A1 / A2 / At / AV / AX	24800-ZW1-010	PTT modeller
BF75A2 / BF90A2	24800-ZW1-040	
BF115 - BF130AX / A1 / A2	24800-ZW5-621	



Fjärreglage

■ Toppmonterat fjärreglage

- Beskrivning**
- Toppmonterat fjärreglage
 - F-N-B reglage
 - PTT knapp

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF40 ~ BF250A	06240-ZW5-U40	Högerhand styrd
	06240-ZW5-U50	Vänsterhand styrd



Bilden är endast en illustration!*

■ Infällt fjärreglage

- Beskrivning**
- Infällt fjärreglage
 - F-N-B reglage
 - PTT knapp

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF40 ~ BF250A	06240-ZW7-U00	Högerhand styrd
	06240-ZW7-U10	Vänsterhand styrd



Bilden är endast en illustration!*

■ Dubbelmonterat toppreglage

- Beskrivning**
- Dubbelmonterat toppreglage
 - F-N-B reglage
 - PTT knapp

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF40 ~ BF250A	06240-ZW5-U60	Högerhand styrd
	06240-ZW5-U70	Vänsterhand styrd



Bilden är endast en illustration!*

■ Nödstoppsband

- Beskrivning**
- Nödstoppsband

Används till	Art.nr:
BF2 ~ BF250A	36182-ZV4-651



Bilden är endast en illustration!*

■ Nödstoppsband

- Beskrivning**
- Flytande
 - Nödstoppsband

Används till	Art.nr:
BF2 ~ BF250A	36182-ZV4-000AH



Bilden är endast en illustration!*



Ombyggnadssats rorkult till fjärreglage

- Beskrivning**
- Fjärreglagesats
 - För anslutning av styrlänkarm och växel/gasreglagekablar

Används till	Art.nr:
BF4.5 / BF5A	06170-ZV1-812



Bilden är endast en illustration!*

Ombyggnadssats rorkult till fjärreglage

- Beskrivning**
- Fjärreglagesats
 - För anslutning av styrlänkarm och växel/gasreglagekablar

Används till	Art.nr:
BF6A / BF8 - A-B-BX (BF75-BF100 A,B,C,D, E, F)	06170-881-812



Bilden är endast en illustration!*

Ombyggnadssats rorkult till fjärreglage

- Beskrivning**
- Sats för ombyggnad av en utombordare med rorkult till fjärrkontroll
 - I denna sats ingår inte den sidomonterade fjärrkontrollen eller kablarna och den gör det inte möjligt för användaren att styra båten
 - Inget styrrör för fastsättning av styrkabeln
 - Part: 24221-ZW9-000 (1 st.) måste tas bort från motorn för underlättande av växling

Används till	Art.nr:
BF6D, BF8D, BF10D	06532-ZW9-000HE



Bilden är endast en illustration!*

Ombyggnadssats rorkult till fjärreglage

- Beskrivning**
- Sats för ombyggnad av en utombordare med rorkult till fjärrkontroll
 - I denna sats ingår inte den sidomonterade fjärrkontrollen eller kablarna och den gör det inte möjligt för användaren att styra båten
 - Inget styrrör för fastsättning av styrkabeln
 - Part: 24221-ZW9-000 (1 st.) måste tas bort från motorn för underlättande av växling

Används till	Art.nr:
BF15D, BF20D	06532-ZY0-000HE



Bilden är endast en illustration!*

Pivåtapp för reglagekabel

- Beskrivning**
- Används till fjärreglagesats 06170-881-812

Används till	Art.nr:
BF6A / BF8 - A-B-BX (BF75-BF100 A,B,C,D, E, F)	32392-881-002AH



Bilden är endast en illustration!*



Styrning

Styrrörstättning

- Beskrivning**
- Styrrörstättning
 - Integrerad o-ring skyddar mot vatten och smuts
 - Försedd med fettnippel

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF8D ~ BF250A	50899-ZV5-000AH	Eloxerad aluminium
BF8D ~ BF250A	50899-ZV5-020AH	Rostfritt stål



Bilden är endast en illustration!*

Stag för dubbelmontage

- Beskrivning**
- Stag för dubbelmontage i rostfritt stål
 - Ger dig enkel justering utan fränkoppling

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25D ~ BF90D	53520-ZV7-U00	Min längd 45 cm - Max längd 60 cm
BF25D ~ BF90D	53520-ZV7-U10	Min längd 57 cm - Max längd 72 cm




Bilden är endast en illustration!*

Styrstag BF60A / BFP60A

- Beskrivning**
- Styrstag
 - Ger upp till 50° styrukslag på BF/BFP60A.
 - Ger avsevärd minskad vändradie. Standardiserad europeisk (std) styrukslag 30°.

Används till	Art.nr:
BF40E / BF60/BFP60 -A-AK1	06531-ZZ3-000



Bilden är endast en illustration!*

Styrplatta

- Beskrivning**
- Styrplatta
 - Behövs vid vissa dubbelmontage installationer.

Används till	Art.nr:
BF8D ~ BF20D	53234-ZW9-830
BF25 ~ BF30	53234-ZV7-781
BF60A / BFP60A	53234-ZZ3-000
BF75A / BF75D / BF90A / BF90D	53234-ZW1-010
BF115A / BF130	53234-ZW5-010



Bilden är endast en illustration!*

Förmontering





Förmonteringsssatser, exempel

Exempel på förmonteringsssats med 2 mätare

- Beskrivning**
- Förmontering 2 mätarsats
 - 1 x Varvräknare
 - 1 x Trimmätare
 - 1 x Mätarkablage
 - Förmontering sidomonterad fjärreglagesats
 - 1 x Sidomonterat fjärreglage
 - Huvudkablage finns i följande längder: 5m, 6.1m, 7.6m, 9.1m och 15m



Exempel på förmonteringsssats med 5 mätare

- Beskrivning**
- Förmontering 5 mätarsats
 - 1 x Varvräknare
 - 1 x Trimmätare
 - 1 x Hastighetsmätare
 - 1 x Bränslemätare
 - 1 x Voltmätare
 - 1 x Mätarkablage
 - Förmontering toppmonterad fjärreglagesats
 - 1 x Toppmonterat fjärreglage
 - Huvudkablage finns i följande längder: 5m, 6.1m, 7.6m och 9.1m
 - 1 x Strömställarpanel





Förmonteringsseter, exempel

Exempel på förmonteringsset med 5 mätare

- Beskrivning**
- Förmontering 5 mätarsats
 - 1 x Varvräknare
 - 1 x Trimmätare
 - 1 x Hastighetsmätare
 - 1 x Bränslemätare
 - 1 x Voltmätare
 - 1 x Mätarkablage
 - Förmontering infälld fjärreglagesats
 - 1 x infällt fjärreglage (högerhand styrd)
 - Huvudkablage finns i följande längder: 5m, 6.1m, 7.6m och 9.1m
 - 1 x Strömställarpanel



Exempel på förmonteringsset med digitala mätare

- Beskrivning**
- Förmontering digital mätarsats
 - 1 x NMEA 2000 varvräknare
 - 1 x NMEA 2000 mätarkablage
 - Finns även som 2-mätarsats (varvräknare och hastighetsmätare)
 - Förmontering sidomonterad fjärreglagesats
 - Fjärreglage
 - Huvudkablage finns i följande längder: 5m, 6.1m, 7.6m, 9.1m och 15m





Förmonteringsssatser, exempel

Exempel på förmonteringsssats med digitala mätare

- Beskrivning**
- Förmontering digital mätarsats
 - 2 x NMEA 2000 varvräknare
 - 1 x NMEA 2000 hastighetsmätare
 - 3 x NMEA 2000 mätarkablage och T-stycke kontakter
 - Förmontering dubbel toppmonterad fjärreglegesats
 - 1 x dubbelt fjärreglage (högerhand styrd)
 - 2 x Huvudkablage finns i följande längder: 6.1m, 7.6m och 9.1m
 - 2 x Strömställarpanel



2x

Sidomonterad fjärreglegesats

4 x varningslampor

- Beskrivning**
- Tändningslås / PTT / nödstoppkontakt
 - 4 Lamp → oljetryck/ motortemperatur/ PGM-FI/ ACG
 - Vänster eller högermontering - kan monteras parvis
 - Huvudkablage



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Kablage	Art.nr:
BF40D/BF50D , BF40E, BF60A/BFP60A	5.0 m	06480-ZZ5-500
BF75DKO - BBAJ - 1004819 ~		
BF80A - BF100A	6.1 m	06480-ZZ5-600
BF90DKO - BBCJ 1014203 ~	7.6 m	06480-ZZ5-700
BF115D - BBHJ 1000001 ~		
BF135A - BARJ - 1003841 ~	9.1 m	06480-ZZ5-800
BF135 (CR Type) BASJ 1000314 ~		
BF150A - BANJ - 1010488 ~	15.0 m	06480-ZZ5-900
BF150A (CR Type) BAPJ - 1001415 ~		
BF175/200/225 AK1 ~ AK3 BF250A		





■ Toppmonterad reglagesats

4 x lamp strömställarpanel

- Beskrivning**
- Toppmonterad reglagesats
 - Strömställarpanel med integrerad varningsfunktion:
 - Oljetryck / överhettning / PGM-FI / ACG



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Kablage	Art.nr:	Kommentarer
BF40D/BF50D , BF40E, BF60A/BFP60A	5.0 m	06250-ZZ5-U05HE	Högerhand styrd
BF75DKO - BBAJ - 1004819 ~ BF80A - BF100A	6.1 m	06250-ZZ5-U06HE	
BF90DKO - BBCJ 1014203 ~ BF115D - BBHJ 1000001 ~	7.6 m	06250-ZZ5-U01HE	
BF135A - BARJ - 1003841 ~ BF135 (CR Type) BASJ 1000314 ~	9.1 m	06250-ZZ5-U09HE	
BF150A - BANJ - 1010488 ~ BF150A (CR Type) BAPJ - 1001415 ~ BF175/200/225 AK1 ~ AK3 BF250A	6.1 m	06255-ZZ5-U06HE	Vänsterhand styrd
	7.6 m	06255-ZZ5-U01HE	

■ Infälld reglagesats

4 x lamp strömställarpanel

- Beskrivning**
- Infälld reglagesats
 - Strömställarpanel med integrerad varningsfunktion:
 - Oljetryck / överhettning / PGM-FI / ACG



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Kablage	Art.nr:	Kommentarer
BF40D/BF50D , BF40E, BF60A/BFP60A	5.0 m	06250-ZZ5-U15HE	Högerhand styrd
BF75DKO - BBAJ - 1004819 ~ BF80A - BF100A	6.1 m	06250-ZZ5-U16HE	
BF90DKO - BBCJ 1014203 ~ BF115D - BBHJ 1000001 ~	7.6 m	06250-ZZ5-U11HE	
BF135A - BARJ - 1003841 ~ BF135 (CR Type) BASJ 1000314 ~	9.1 m	06250-ZZ5-U19HE	
BF150A - BANJ - 1010488 ~ BF150A (CR Type) BAPJ - 1001415 ~ BF175/200/225 AK1 ~ AK3 BF250A	6.1 m	06255-ZZ5-U16HE	Vänsterhand styrd
	7.6 m	06255-ZZ5-U11HE	



Förmontering



■ Toppmonterad dubbel reglagesats 4 x lamp strömställarpanel

- Beskrivning**
- Toppmonterad dubbel reglagesats
 - Strömställarpanel med integrerad varningsfunktion:
 - Oljetryck/ motortemperatur/ PGM-FI/ ACG



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Kablage	Art.nr:	Kommentarer
BF40D/BF50D , BF40E, BF60A/BFP60A BF75DKO - BBAJ - 1004819 ~ BF80A - BF100A BF90DKO - BBCJ 1014203 ~ BF115D - BBHJ 1000001 ~ BF135A - BARJ - 1003841 ~ BF135 (CR Type) BASJ 1000314 ~ BF150A - BANJ - 1010488 ~ BF150A (CR Type) BAPJ - 1001415 ~ BF175/200/225 AK1 ~ AK3 BF250A	6.1 m	06250-ZZ5-U31HE	Högerhand styrd utan stag
	7.6 m	06250-ZZ5-U51HE	Högerhand styrd utan stag
	9.1 m	06250-ZZ5-U91HE	Högerhand styrd utan stag
	7.6 m	06255-ZZ5-U51HE	Vänsterhand styrd utan stag

■ Rorkultsats BF40D / BF50D

- Beskrivning**
- Tändningslås / PTT / nödstoppkontakt
 - 4 lampspanel → oljetryck/ motortemperatur/ PGM-FI/ ACG
 - Växlarreglage (F-N-B)
 - Gashandtag med friktionsjustering
 - 3 stegs vinkelsjustering
 - Friktionsjustering för rorkult



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Färg	Art.nr:
BF40D/BF50D	NH282MU > 2012	06533-ZZ5-624ZA
BF40D/BF50D	NHB14M 2012>	06533-ZZ5-624ZB

■ Rorkultsats BF60A / BFP60A

- Beskrivning**
- Tändningslås / PTT / nödstoppkontakt
 - 4 lampspanel → oljetryck/ motortemperatur/ PGM-FI/ ACG
 - Växlarreglage (F-N-B)
 - Gashandtag med friktionsjustering
 - Trollingsfunktion
 - 3 stegs vinkeljustering
 - Friktionsjustering för rorkult



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Färg	Art.nr:
BF60A/BFP60A	NH282MU > 2012	06533-ZZ3-A44ZA
BF60A/BFP60A	NHB14M 2012>	06533-ZZ3-A44ZB

■ Slangats, förmontering

- Beskrivning**
- 1.5 m svart slang → 50 mm innermått Ø
 - 1 x Stos
 - Finns också i 15 m längd – kapas till önskad längd



Används till	Sats	Art.nr:
BF60A ~ BF250A	1.5M Svart slang - 1 x stos	06177-ZZ3-U00HE
Svart slang 15 meter	Förlängningsslang 15 meter	06177-ZZ3-U10HE
Stos X 1	Stos	06177-ZZ3-U80HE



Med befintligt NMEA 2000 nätverk

NMEA 2000 varvräknarsats

- Beskrivning**
- 1 x NMEA 2000 varvräknare
 - 1 x NMEA 2000 mätarkablage
 - 1 x NMEA 2000 T-stycke kontakt

- Notering**
- Dessa satser är speciellt utvalda för installationer med existerande NMEA2000 CANbus nätverk och när Honda NMEA2000 motorkabel redan är installerad



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Färg
BF40D ~ BF250 NMEA2000 kompatibla modeller	06326 ZX2 U01EU	Svart
	06326 ZX2 T11EU	Vit

NMEA 2000 Varvräknar- och hastighetsmätarsats

- Beskrivning**
- 1 x NMEA 2000 Varvräknare
 - 1 x NMEA 2000 Hastighetsmätare
 - 2 x NMEA 2000 Mätarkablage
 - 2 x NMEA 2000 T-stycke kontakt

- Notering**
- Dessa satser är speciellt utvalda för installationer med existerande NMEA2000 CANbus nätverk och när Honda NMEA2000 motorkabel INTE är installerad



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Färg	Art.nr:	Kommentarer
BF40D ~ BF250 NMEA2000 kompatibla modeller	Svart	06375 ZX2 U41EU	40 knop
	Svart	06375 ZX2 U71EU	70 knop
	Vit	06375 ZX2 T41EU	40 knop
	Vit	06375 ZX2 T71EU	70 knop

Hastighetsmätare funktioner	
1	Primär hastighet: Knop Sekundär hastighet: km/h (på displayen)
2	Fart genom vatten (ej GPS - skrovgenomföringsgivare) SOW
3	Fart över grund (GPS enhet/antenn) SOG
4	Vattendjup - meter
5	Vattentemperatur (extern) celsius
6	ECOMo (Economy-Lean Burn Mode) grön LED
7	Varningssignaler: Oljetryck/ temperatur/ PGM-FI/ laddning - batteri röd LED
8	Bränsleförbrukning
9	Bränsletanksnivå
10	Totalt förbrukat bränsle
11	Vattentanksnivå (rent eller förorenat vatten)
12	Styrvinkel (roder)
13	"Honda" visas i displayen vid start i 3 sekunder

Varvräknare funktioner	
1	Motor varvtal
2	Trimvinkel: visas i 5 lägen på displayen Graderad procentskala visas Bränsleförbrukning visas i display för optimerad motortrimvinkel
3	Motorns gångtimmar
4	Bränsleförbrukning: liter per timme
5	Bränsletanksnivå
6	Batterispänning
7	Varningssignaler: Oljetryck/ temperatur/ PGM-FI/ laddning - batteri röd LED
8	ECOMo (Economy-lean burn mode) grön LED
9	Vatten i bränslet/nödstopp/underhåll/påminnelsemeddelande (ingen varning)
10	"Honda" visas i displayen vid start i 3 sekunder





Utan befintligt NMEA 2000 nätverk

NMEA 2000 varvräknarsats

- Beskrivning**
- 1 x NMEA 2000 Varvräknare
 - 1 x NMEA 2000 Mätarkablage
 - 1 x NMEA 2000 T-stycke kontakt
 - 1 x NMEA 2000 Motorkabelsats (6 m inkl. T-stycke kontakt)
- Notering**
- Dessa satsar är speciellt utformade för installationer med existerande NMEA2000 CANbus nätverk och Honda NMEA2000 motorkabel INTE är installerad.



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Färg
BF40D ~ BF250 NMEA2000 kompatibla modeller	06375 ZX2 B00HE	Svart
	06375 ZX2 A00HE	Vit

NMEA 2000 Varvräknar- och hastighetsmätarsats

- Beskrivning**
- 1 x NMEA 2000 Varvräknare
 - 1 x NMEA 2000 Hastighetsmätare
 - 2 x NMEA 2000 Mätarkablage
 - 2 x NMEA 2000 T-stycke kontakt
 - 1 x NMEA 2000 Motorkabelsats (6 m inkl. T-stycke kontakt)
- Notering**
- Dessa satsar är speciellt utvalda för installationer med existerande NMEA2000 CANbus nätverk och när Honda NMEA2000 motorkabel INTE är installerad



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Färg	Kommentarer
BF40D ~ BF250 NMEA2000 kompatibla modeller	06375 ZX2 B40HE	Svart	40 knop
	06375 ZX2 B70HE	Svart	70 knop
	06375 ZX2 A40HE	Vit	40 knop
	06375 ZX2 A70HE	Vit	70 knop

NMEA2000 Nätverk Startsats

- Beskrivning**
- 1 x NMEA 2000 Strömkabel
 - 1 x NMEA 2000 T-stycke kontakt
 - 1 x NMEA 2000 kontakt (hane)
 - 1 x NMEA 2000 kontakt (hona)
- Notering**
- Denna startsats till NMEA2000 nätverk krävs för installationer där det inte finns något existerande NMEA 2000 CANbus nätverk. Startsatsen krävs för att strömsätta nätverket.



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:
BF40D ~ BF250 NMEA2000 kompatibla modeller	06329 ZZ3 U00HE



5 mätarsats

- Beskrivning**
- 5 mätarsats
 - Varvräknare
 - Hastighetsmätare
 - Trimmätare
 - Bränslemätare, se notering
 - Voltmätare
 - Instrumentkablage
 - i I satsen ingår PVC-rör till hastighetsmätaren

Notering

Bränslemätare	Tom	Full
EU Typ	10 Ω	180 Ω
US Typ	240 Ω	33 Ω



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Meter	Art.nr:	Kommentarer
BF40D ~ BF250A	1.37	06365-ZW5-00AHE	Svart mätarsats med EU bränslemätare
	1.37	06360-ZW5-00AHE	Svart mätarsats med US bränslemätare
	1.37	06365-ZW5-00BHE	Vit mätarsats med EU bränslemätare
	1.37	06360-ZW5-00BHE	Vit mätarsats med US bränslemätare
	1.37	06365-ZW5-003SK	Krom mätarsats med EU bränslemätare
	1.37	06360-ZW5-003SK	Krom mätarsats med US bränslemätare
	2.1	06350-ZW5-003SK	Krom mätarsats med US bränslemätare, voltmätare ingår EJ

2 mätarsats

- Beskrivning**
- Varvräknare
 - Trimmätare
 - Mätarkablage
 - Sats innehåller anslutningar

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF40D ~ BF250A	06333-ZW5-00AHE	Svart mätarsats
	06333-ZW5-00BHE	Vit mätarsats
	06333-ZW5-003SK	Krom mätarsats



Bilden är endast en illustration!*


Deluxe 2 mätarsats

- Beskrivning**
- Varvräknare
 - Trimmätare
 - Mätarkablage
 - Sats innehåller anslutningar
- Notering**
- Lämplig vid användning tillsammans med rodermätarsats (BF60A / BFP60A)

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF40D ~ BF250A	06333-ZW5-000HE	Svart mätarsats
	06351-ZW5-00AHE	Svart mätarsats
	06351-ZW5-00BHE	Krom mätarsats



Bilden är endast en illustration!*



NMEA 2000





NMEA 2000 (N2K) Motorkabel

- Beskrivning**
- NMEA 2000 kabeln ansluts till det existerande CAN nätverket för att visa motordata



Används till	Kabel	Art.nr:	Kommentarer
BF40D - BF50 BF60A BFP60A BF80A - BF100A BF115D BBHJ 1000001 ~ BF135A BARJ 1003841 ~ BF135A BASJ 1000314 ~ (CR-motroterande typ) BF150A BANJ 1010488 ~ BF150A BAPJ 1001415 ~ (CR-motroterande typ) BF175AK3 BAJJ - 1300001 - BF200AK3 BAEJ - 1600002 - BF200AK3 BAFJ - 1600001 - (CR-motroterande typ) BF225AK3 BAGJ - 1600012 - BF225AK3 BAHJ - 1600003 - (CR-motroterande typ) BF250A BBJJ - 1000001 - BF250A BBJJ - 1000001 - (CR-motroterande typ)	3 m	06328-ZZ3-730HE	3 meter motorkabel
	6 m	06653-ZZ3-760HE	6 meter motorkabelsats (inkluderar T-stycke kontakt)

NMEA 2000 (N2K) T-stycke, han- och honkontakter

- Beskrivning**
- T-stycke, han- och honkontakter används för
- Uppbyggnad av CAN nätverk
 - Utbyggnad av existerande CAN nätverk




Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF40D - BF50 BF60A BFP60A BF80A - BF100A BF115D BBHJ 1000001 ~ BF135A BARJ 1003841 ~ BF135A BASJ 1000314 ~ (CR-motroterande typ) BF150A BANJ 1010488 ~ BF150A BAPJ 1001415 ~ (CR-motroterande typ) BF175AK3 BAJJ - 1300001 - BF200AK3 BAEJ - 1600002 - BF200AK3 BAFJ - 1600001 - (CR-motroterande typ) BF225AK3 BAGJ - 1600012 - BF225AK3 BAHJ - 1600003 - (CR-motroterande typ) BF250A BBJJ - 1000001 - BF250A BBJJ - 1000001 - (CR-motroterande typ)	06325-ZX2-000EU	T-stycke kontakt
	06325-ZZ3-760HE	T-stycke kontakt
	06326-ZZ3-761HE	Terminering (hane)
	06327-ZZ3-761HE	Terminering (hona)



NMEA 2000 (N2K) CANbus nätverkskablar

- Beskrivning**
- Förlängningskablar
 - 12 volt strömkabel
 - NMEA 2000 startsats
- NMEA 2000 förlängningskablar är avsedda för förlängning av CANbus nätverk, ej för motorkablar



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF40D - BF50 BF60A BFP60A BF80A - BF100A BF115D BBHJ 1000001 ~ BF135A BARJ 1003841 ~ BF135A BASJ 1000314 ~ (CR-motroterande typ) BF150A BANJ 1010488 ~ BF150A BAPJ 1001415 ~ (CR-motroterande typ) BF175AK3 BAJJ - 1300001 - BF200AK3 BAEJ - 1600002 - BF200AK3 BAFJ - 1600001 - (CR-motroterande typ) BF225AK3 BAGJ - 1600012 - BF225AK3 BAHJ - 1600003 - (CR-motroterande typ) BF250A BBJJ - 1000001 - BF250A BBJJ - 1000001 - (CR-motroterande typ)	06329-ZZ3-000HE	NMEA 2000 strömkabel
	06329-ZZ3-703HE	NMEA 2000 förlängning (0.3 m)
	06329-ZZ3-720HE	NMEA 2000 förlängning (2 m)
	06329-ZZ3-U00HE	NMEA 2000 startsats 12 volts strömkabel, terminering hane och hona samt T-stycke kontakt

NMEA 2000 Bränsletanksgivare

Art.nr:

06385-ZX2-000HE


- Beskrivning**
- Hög ±1% noggrannhet
 - Låg kostnad
 - Passar till 0-180 och 240-30 ohm sändare
 - Bränsle, färskvatten, spillvatten, olja
 - Fisk- och betestankar eller septitankar
 - Upp till 16 tankar av samma typ
 - Robust aluminiumkonstruktion samt kapslingsklass IP67
 - Enkel att installera
 - Enkel menyinställning utan behov av extra display
 - Under 50mA strömförbrukning



Bilden är endast en illustration!*

Propellrar





Information om montering och installation

Sortimentet av Hondas propellrar är noggrant utvalda så att en exakt matchning av kundernas båtar och Hondas utombordare kan genomföras. Det är viktigt att ett korrekt val görs för att uppnå en perfekt kombination av båtpaketet för att bemöta kundernas förväntningar.

Ett stort urval propellrar, (varierande diameter & stigning) finns tillgängliga för att säkra ett av Honda rekommenderat varvtalsområde.

Vid montering av utombordare, några faktorer måste beaktas innan installation. Alla dessa är viktiga för båtens manövrering, motorprestanda och för att minimera bränsleförbrukning.

1/ Horisontell positionering

På dom flesta båttyper monteras motorn i centrum på akterspegeln. Men det finns vissa båtar som kräver en offset montering mot styrbord sida. Båttillverkaren skall informera om detta behövs.

2/ Vertikal positionering

Den vertikala positionen är också mycket viktig då detta direkt påverkar kavitation/ventilation karakteristik, hastighet och bränsleekonomi.


Den valda monteringshöjden är olika på olika båtar och beroende av költyp, vikt och användnings-område, som tex, hög prestanda, fiske, yrkestrafik, cruising mm.

Positionen för optimal prestanda kan behövas provas fram med olika typer av propellrar. Antal passagerare, bränsle och utrustning skall tas i beaktning vid val av propeller.

Diameter:


Är avståndet mellan propellerbladens toppar mätt genom centrum av propellern.

Stor diameter monteras oftast på större, långsamma båtar och liten diameter på snabba båtar.



Stigning:

Är den teoretiska sträckan en propeller rör sig framåt på ett varv (mätt i tum). Detta kallas propeller stigning. Då vatten inte är ett fast material är det en teoretisk sträcka pga propellersläpp i vattnet.



Tips: 1" (25mm) ändring av stigning kommer att ändra varvtalet med ca 300/400 rpm

Rake:

Propellerns rake är vinkeln mellan en vertikal linje genom propellercentrum och en linje som följer topparna på bladen. Sett från sidan lutar bladen framåt eller bakåt, positiv eller negativ rake. High

rake propellrar ger en förbättring på högt monterade eller högt trimmade motorer. Generellt kan sägas, vid stor negativ rake minskar risken för kavitation och ventilation.

Liten lutning

Stor lutning



0° Lutning
Aktern lyfts upp



20° Lutning
Fören lyfts upp





Information om montering och installation

Propeller släpp (släpp faktor):

Propellerns släpp är oftast uttryckt i procent, vilket är skillnaden mellan en teoretiska tillryggalagd sträcka framåt och det faktiska avståndet mätt efter en 360 ° rotation av propellern. Om en propeller med stigning 10" flyttar båten framåt en sträcka av 9", så är släpp faktorn 10%.

Propeller kupning:

När bakkanten av ett propellerblad har en kupning bort från båten, kallas detta normalt för att propellern är kupad. Kupa propellerbladen är ett enkelt sätt att öka stigning eller rake utan att böja hela bladet



Motroterande propellrar:

På utombordare i dom högre effektklasserna finns det motroterande propellrar tillgängliga. Propellern på babord sida (vid dubbelmontage) är en spegelvänd kopia av en std propeller och roterar i motsatt riktning till styrbords propeller. Den motsatta rotationen hos propellerna minskar behovet av riktningsskorrigering, (en neutral styrning) och underlättar manövrering genom en balansering av de roterande krafterna orsakade av propellerrotationen. Detta blir ett allt viktigare krav, särskilt med motorer på över 75hp.

3 bladig propeller:

Detta är den vanligaste typen som används och ger utmärkta prestanda genom hela utombordarens driftsområde. Motroterande versioner finns också tillgängliga. En bra allround propeller, finns i både rostfritt och aluminium.

4 bladig propeller

Ovanligare än 3 blads typer, 4 bladiga propellrar ger ökad acceleration och bättre prestanda på mellanregister jämfört med liknande 3 bladig (även om en något lägre toppfart kommer att uppnås).

Ett 4:e blad bidrar också till en lugnare gång.

Idealisk för vattenskidåkning och wakeboard där acceleration och dragkraft är viktigt.

Finns i både rostfritt och aluminium.

High Thrust Propeller (BF8D / BF10D / BF15D / BF20D)

High thrust propeller (extra dragkraft) (BF8D / BF10D / BF15D / BF20D)

Även om BF8D – BF20D levereras med 4 bladig propeller som std, finns det en high thrust propeller till dessa motorer för att passa tunga, långsammare båtar. Denna typ av propeller ger mycket högre dragkraft jämfört med std propeller, både framåt och bakåt.

High Thrust Propeller (BFP60A)

BFP60A (High thrust modell) har ett växelhjul baserat på BF75D/90D. Genom att använda detta växelhjul och annan utväxling jämfört med std BF60A, ökar propellerns dragkraft genom lägre varvtal och ökat grepp i vattnet. Utvalda propellrar från BF75D/BF90D används på BFP60A tillsammans med nyutvecklade versioner, unika för denna modell.



Propellertyper

Propellrar av plast (3 Blad)

- Ersättnings propeller för BF2D ~ BF2.3D
- Perfekt anpassad för att garantera optimal prestanda



Propellrar av aluminium (3 Blad)

- Allround propeller med låg vikt, finns i ett flertal storlekar
- Ger utmärkta prestanda på de flesta båttyper
- Lägre pris jämfört med rostfritt
- Lämplig som reservpropeller



Propellrar av aluminium (4 Blad)

- Jämfört med 3 bladiga aluminiumpropellrar ger 4 bladiga propellrar ökad acceleration, mer dragkraft, lägre bränsleförbrukning i marchfart samt mjukare gång.
- Lämplig till vattenskidåkning och wakeboard eller "tuff" sjö



Propellrar av aluminium - Power Thrust (BF8D ~ BF20D) (4Blad)

- Låg vikt - Power Thrust Propellers
- Idealisk för användning med tyngre långsamtgående farkoster



Propellrar av rostfritt stål (3 Blad)

- Rostfria propellrar ger högre prestanda, speciellt för motorer med hög effekt
- Ger högre motståndskraft mot blad flexning och kavitation jämfört med andra material
- Lämplig för högprestanda båtar och kommersiella applikationer



Propellrar av rostfritt stål (4 Blad)

- Jämfört med 3 bladiga aluminiumpropellrar ger 4 bladiga propellrar ökad acceleration, mer dragkraft, lägre bränsleförbrukning i marchfart samt mjukare gång.
- Lämplig till vattenskidåkning och wakeboard eller "tuff" sjö





Propeller plast

■ BF2.3A (BF2D) (3 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58130-ZV0-841ZB	7 1/4" X 4 3/4"	Passar också för användning med BF2D



Propeller aluminium - 3 och 4 blad

■ BF5A (3 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58130-ZV1-841ZB	7 7/8" X 7 1/2"	Passar också för användning med BF4,5
58130-ZV1-941ZB	7 7/8" X 6 3/4"	Passar också för användning med BF4,5



■ BF25D / BF30D (BF20A 3 cyl) (3 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58130-ZV7-000ZA	9 1/4" X 12"	Passar också för användning med BF20A (3 cyl) Inte BF20D
58130-ZV7-850ZA	9 3/4" X 9 7/8"	
58130-ZV7-860ZB	10" X 8 1/4"	
58130-ZW2-F11ZA	9 7/8" X 9"	
58130-ZW2-F21ZA	9 7/8" X 10"	
58130-ZW2-F31ZA	9 7/8" X 11"	
58130-ZW2-F01ZA	9 7/8" X 12"	





Propeller aluminium - 3 blad

BF40D / BF40E BF50D / BF60A (BF40A / BF50A) (3 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58130-ZV5-000ZA	11 1/4" X 13"	Endast BF40 A / BF50A
58130-ZV5-850ZA	11 1/2" X 12"	
58130-ZV5-860ZA	11 3/4" X 10"	
58130-ZV5-870ZA	11 1/2" X 14 1/4"	
59130-ZV5-007AH	12 1/4" X 7"	BF40D / BF50D / BF60A BF40A / BF50A
59130-ZV5-008AH	12 1/4" X 8"	
59130-ZV5-009AH	12 1/8" X 9"	
59130-ZV5-011AH	11 5/8" X 11"	
59130-ZV5-012AH	11 3/8" X 12"	BF40D / BF50D / BF60A BF40A / BF50A / BF40E
59130-ZV5-013AH	11 1/8" X 13"	
59130-ZV5-014AH	11 1/8" X 14"	
59130-ZV5-015AH	11" X 15"	
59130-ZV5-016AH	11" X 16"	BF40D / BF50D / BF60A
59130-ZV5-017AH	11" X 17"	
58130-ZZ5-000ZA	11 1/4" X 13"	BF40D / BF50D / BF40E
58130-ZZ5-630ZA	11 3/4" X 10"	
58130-ZZ5-660ZA	11 1/2" X 12"	BF40D / BF50D / BF40E
58130-ZZ5-760ZA	11 1/2" X 14 1/4"	



BFP60A / BF75A / BF75D BF80A / BF90 / BF90D / (3 Blad) BF100A / BF115A / BF130A 1998 ~ 2009


Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58130-ZW1-011AH	14" X 11"	BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90 / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A
58130-ZW1-013AH	13 3/4" X 13"	
58130-ZW1-013B	13 3/4" X 13" CR	BF115A / BF130A
58130-ZW1-015AH	13 1/2" X 15"	BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90 / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A
58130-ZW1-015B	13 1/2" X 15" CR	
58130-ZW1-017AH	13 1/4" X 17"	BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90 / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A
58130-ZW1-017B	13 1/4" X 17" CR	
58130-ZW1-019AH	13" X 19"	BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90 / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A
58130-ZW1-021AH	13" X 21"	
58130-ZZ0-D81ZB	13 1/5" X 19"	BFP60A
58130-ZZ0-D91ZB	13 1/5" X 21"	



BF115D / BF135A BF150A / BF175A BF200A / BF 225A (3 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58130-ZY3-013A	15 1/2" x 13"	Motroterande typ
58130-ZY3-015A	15 1/4" x 15"	
58130-ZY3-015B	15 1/4" x 15"	
58130-ZY3-017A	15" x 17"	
58130-ZY3-017B	15" x 17"	Motroterande typ
58130-ZY3-019A	14 3/4" x 19"	Motroterande typ
58130-ZY3-019B	14 3/4" x 19"	
58130-ZY3-021A	14 1/2" x 21"	Motroterande typ
58130-ZY3-021B	14 1/2" x 21"	
58130-ZY3-023A	14 1/4" x 23"	
58130-ZY3-015AP	15 3/4" x 15"	
58130-ZY3-017AP	15 1/2" x 17"	Motroterande typ
58130-ZY3-017BP	15 1/2" x 17"	





Propeller aluminium - 3 blad

■ BF6A / BF8A 1986 ~ 2007

(3 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58130-881-840ZB	9 1/2" X 8 5/8"	Passar även till BF75 / BF100 1977 ~ 1986



■ BF9.9A / BF 15A 1986 ~ 2002

(3 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58130-ZV4-703ZB	9 1/2" X 8 5/8"	
58130-ZV4-030ZB	9 1/2" X 9 1/2"	
58130-ZV4-008AH	9 1/4" X 8"	
58130-ZV4-009AH	9 1/4" X 9"	
58130-ZV4-010AH	9 1/4" X 10"	





Propeller rostfritt stål - 3 blad

BF25D / BF30D (BF20A 3 cyl) (3 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58133-ZV7-008AH	10" x 8"	Passar även till BF20A (3 cyl)
58133-ZV7-009AH	10" x 9"	
58133-ZV7-010AH	10" x 10"	
58133-ZV7-011AH	10" x 11"	Passar ej BF20D (2 cyl)
58133-ZV7-012AH	10" x 12"	
58133-ZV7-013AH	10" x 13"	



BF40D / BF50D / BF60A (BF40A / BF50A) (3 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
59133-ZV5-009AH	12 1/4" x 9"	BF40D / BF50D / BF60A BF40A / BF50A
59133-ZV5-011AH	11 3/4" x 11"	
59133-ZV5-012AH	11 1/2" x 12"	
59133-ZV5-013AH	11 1/8" x 13"	
59133-ZV5-014AH	11 1/8" x 14"	
59133-ZV5-015AH	11" x 15"	
59133-ZV5-016AH	10 3/4" x 16"	
59133-ZV5-017AH	11" x 17"	



BFP60A / BF75D / BF75A / BF80A / BF90D / BF90A (3 Blad) / BF100A / BF115A / BF130A

Stor bladarea ger:

- Bra fördel vid tunga transporter
- Utmärkt bränsleekonomi

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58133-ZW1-A13AH	13 3/4" x 13"	
58133-ZW1-B13AH	13 3/4" x 13"	Motroterande typ
58133-ZW1-A15AH	13 3/4" x 15"	
58133-ZW1-B15AH	13 3/4" x 15"	Motroterande typ
58133-ZW1-A17AH	13 1/4" x 17"	
58133-ZW1-B17AH	13 1/4" x 17"	Motroterande typ
58133-ZW1-A19AH	13 1/4" x 19"	
58133-ZW1-B19AH	13 1/4" x 19"	Motroterande typ



Propellrar



NM
EA
2000



BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A (3 Blad)

- Beskrivning** Ger bra acceleration & bra prestanda på en mängd olika båtar
- Större bladarea
 - Måttlig kupning

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58133-ZY3-A15AH	13 1/2" x 15"	
58133-ZY3-B15AH	13 1/2" x 15"	Motroterande typ
58133-ZY3-A17AH	14 1/4" x 17"	
58133-ZY3-B17AH	14 1/4" x 17"	Motroterande typ
58133-ZY3-A19AH	14" x 19"	
58133-ZY3-B19AH	14" x 19"	Motroterande typ
58133-ZY3-A21AH	14" x 21"	
58133-ZY3-B21AH	14" x 21"	Motroterande typ

- Beskrivning** Ger bättre lastkapacitet samt högre fart och bättre bränsleeffektivitet för Honda utombordsmotorer
- Hög bladvinkel
 - Stor bladarea

58133-ZY3-A15S	15 1/2" x 15"	
58133-ZY3-B15S	15 1/2" x 15"	Motroterande typ
58133-ZY3-A17S	15 1/4" x 17"	
58133-ZY3-B17S	15 1/4" x 17"	Motroterande typ
58133-ZY3-A19S	15" x 19"	
58133-ZY3-B19S	15" x 19"	Motroterande typ
58133-ZY3-A21S	14 3/4" x 21"	
58133-ZY3-B21S	14 3/4" x 21"	Motroterande typ
58133-ZY3-A23S	14 1/2" x 23"	
58133-ZY3-B23S	14 1/2" x 23"	Motroterande typ



Propellrar





Propeller rostfritt stål - 3 blad

■ BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A (3 Blad)


Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58133-ZY3-A16HR	14 3/4" x 16"	
58133-ZY3-B16HR	14 3/4" x 16"	Motroterande typ
58133-ZY3-A17HR	14 3/4" x 17"	
58133-ZY3-B17HR	14 3/4" x 17"	Motroterande typ
58133-ZY3-A18HR	14 3/4" x 18"	
58133-ZY3-B18HR	14 3/4" x 18"	Motroterande typ
58133-ZY3-A19HR	14 3/4" x 19"	
58133-ZY3-B19HR	14 3/4" x 19"	Motroterande typ
58133-ZY3-A20HR	14 3/4" x 20"	
58133-ZY3-B20HR	14 3/4" x 20"	Motroterande typ
58133-ZY3-A21HR	14 1/2" x 21"	
58133-ZY3-B21HR	14 1/2" x 21"	Motroterande typ
58133-ZY3-A22HR	14 1/4" x 22"	
58133-ZY3-B22HR	14 1/4" x 22"	Motroterande typ



■ BF250A (3 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer		Kommentarer
58133-ZY3-A15LX	3	15 3/4	15
58133-ZY3-B15LX	3	15 3/4	15 Motroterande typ
58133-ZY3-A16LX	3	15 5/8	16
58133-ZY3-B16LX	3	15 5/8	16 Motroterande typ
58133-ZY3-A17LX	3	15 1/2	17
58133-ZY3-B17LX	3	15 1/2	17 Motroterande typ
58133-ZY3-A18LX	3	15 3/8	18
58133-ZY3-B18LX	3	15 3/8	18 Motroterande typ
58133-ZY3-A19LX	3	15 1/4	19
58133-ZY3-B19LX	3	15 1/4	19 Motroterande typ
58133-ZY3-A20LX	3	15 1/8	20
58133-ZY3-B20LX	3	15 1/8	20 Motroterande typ
58133-ZY3-A21LX	3	15	21
58133-ZY3-B21LX	3	15	21 Motroterande typ





Propeller aluminium - 4 blad

BF8D / BF10D / BF15D / BF20D (standard type) (4 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
Standard propeller		
58130-ZW9-B23ZA	10" X 6 1/4"	
58134-ZV4-007AH	9 1/4" X 7"	
58134-ZV4-008AH	9 1/4" X 8"	
58134-ZV4-009AH	9 1/4" X 9"	
58134-ZV4-010AH	9 1/4" X 10"	
58134-ZV4-011AH	9 1/4" X 11"	
High Thrust propeller kit		
06581-ZW9-A40ZA	10" X 6 1/4"	BF8D / BF10D
06581-ZY0-S00ZB	10" X 7 5/8"	BF15D / BF20D



BF25D / BF30D (BF20A 3 cyl)

(4 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58134-ZV7-011AH	10 1/4" X 11"	Passar också för användning med BF20A (3 cyl) Inte BF20D
58134-ZV7-012AH	10 1/8" X 12"	
58134-ZV7-013AH	10" X 13"	
58134-ZV7-014AH	10" X 14"	
58134-ZV7-015AH	10" X 15"	



BF 40D / BF50D / BF60 (BF40A / BF50A)

(4 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58134-ZV5-009AH	11 7/8" X 9"	BF40D / BF50D / BF60A BF40A / BF50A
58134-ZV5-010AH	11 3/8" X 10"	
58134-ZV5-011AH	11 1/8" X 11"	
58134-ZV5-012AH	10 7/8" X 12"	
58134-ZV5-013AH	10 1/2" X 13"	
58134-ZV5-014AH	10 1/2" X 14"	



BFP 60A / BF75D / BF80A / BF90D / BF100A

(4 Blad)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58134-ZW1-013AH	13 1/4" X 13"	BFP 60A / BF75D / BF90D
58134-ZW1-015AH	13" X 15"	
58134-ZW1-017AH	12 3/4" X 17"	
58134-ZW1-019AH	12 1/2" X 19"	
58134-ZW1-021AH	12 1/2" X 21"	

Passar för användning på: BF75A/ BF90A / BF115A / BF130A





Propeller aluminium - 4 blad

■ BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A (4 Blade)

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58134-ZY3-015A	14 3/4" X 15"	
58134-ZY3-015B	14 3/4" X 15"	Motroterande typ
58134-ZY3-017A	14 1/2" X 17"	
58134-ZY3-017B	14 1/2" X 17"	Motroterande typ
58134-ZY3-019A	14 1/4" X 19"	
58134-ZY3-019B	14 1/4" X 19"	Motroterande typ
58134-ZY3-021A	14" X 21"	
58134-ZY3-021B	14" X 21"	Motroterande typ



■ BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A (4 Blad)

Beskrivning Dessa 4 bladiga High Rake propellrar ger utmärkt prestanda, bra grepp samt att de är idealiska vid manövrering under tuffa förhållanden

- Mycket kraftfull dragkraft
- Mjuk gång
- Ger extra lyft av fören

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
58134-ZY3-A15HR	14 1/2" x 15"	
58134-ZY3-B15HR	14 1/2" x 15"	Motroterande typ
58134-ZY3-A17HR	14 1/4" x 17"	
58134-ZY3-B17HR	14 1/4" x 17"	Motroterande typ
58134-ZY3-A18HR	14 1/8" x 18"	
58134-ZY3-B18HR	14 1/8" x 18"	Motroterande typ
58134-ZY3-A19HR	14 1/8" x 19"	
58134-ZY3-B19HR	14 1/8" x 19"	Motroterande typ
58134-ZY3-A20HR	14" x 20"	
58134-ZY3-B20HR	14" x 20"	Motroterande typ
58134-ZY3-A21HR	14" x 21"	
58134-ZY3-B21HR	14" x 21"	Motroterande typ
58134-ZY3-A23HR	14" x 23"	
58134-ZY3-B23HR	14" x 23"	Motroterande typ
58134-ZY3-A25HR	14" x 25"	
58134-ZY3-B25HR	14" x 25"	Motroterande typ



Bränslesystem





Bränsletankar och bränsleslangar

Bränsletankar

Används till: BF5A ~ BF250A



Bilden är endast en illustration!*

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
17500-ZV4-G01	Bränsletank i plast - 12 liter - Bränslmätare integrerad i tanklocket	BF5A ~ BF250A
17500-ZV5-G01	Bränsletank i plast - 25 liter - Bränslmätare integrerad i tanklocket	BF5A ~ BF250A

Bränsleslang

Används till: BF5A ~ BF250A




Bilden är endast en illustration!*

Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
17700-881-C03ZA	Bränsleslang - inkluderat kopplingar & pumpblåsa	BF5A ~ BF8A
17700-ZW9-030		BF8D ~ BF90
04101-ZW9-010		BF9.9A ~ BF130A
17700-ZY3-010		BF60A ~ BF225A - inkoppling, fast tank
17700-ZY9-000		BF60A ~ BF225A - inkoppling, portabel tank
17700-ZX2-000		BF250A

Bränsleslangar

Används till: BF2 ~ BF250A



Diameter (mm)	Längd (m)		
	1 m	3 m	8 m
3,5 mm	95001-3500160M	95001-3500360M	/
4,5 mm	95001-4500160M	95001-4500360M	95001-4500860M
5,5 mm	95001-5500160M	95001-5500360M	95001-5500860M
7,5 mm	95001-7500160M	95001-7500360M	95001-7500860M



Bränslefilter och vattenavskiljare

Kompleta filterpaket

Används till: BF5A ~ BF250A

Artikelnummer	Specifikationer
06176-ZW3-801AH	Flödeskapacitet upp till 94 liter / timmen
06178-ZW1-030GH	Flödeskapacitet upp till 113 liter / timmen
06177-ZW1-801AH	Flödeskapacitet upp till 227 liter / timmen
06177-ZY3-003HE	Vattenavskiljare 150 liter / timmen Med x 2 slangkopplingar (slangändar)



Bilden är endast en illustration!*

Utbytesfilter

Används till: BF5A ~ BF250A

Artikelnummer	Specifikationer
17670-ZW3-801AH	Flödeskapacitet upp till 94 liter / timmen
17670-ZW1-030GH	Flödeskapacitet upp till 113 liter / timmen
17670-ZW1-801AH	Flödeskapacitet upp till 227 liter / timmen
17670-ZY3-003HE	Flödeskapacitet upp till 150 liter / timmen



Bilden är endast en illustration!*

Bränslekopplingar

Används till: BF5A ~ BF250A

Beskrivning: För användning till följande filter
06176-ZW3-801AH
06178-ZW1-030GH
06177-ZW1-801AH



Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
19271-ZZ3-000HE	Rak	Mässingsanslutning 1/4" - 3/8" - 10mm Ø bränsleslang
19271-ZZ3-505HE	Vinklad	Mässingsanslutning 1/4" - 3/8" - 10mm Ø bränsleslang




Kablar





Hi-Lex Premium reglagekablar

- Beskrivning**
- Denna superflexibla och högeffektiva kabel är en av de tunnaste fjärreglagekablarna med dubbla lager på marknaden




Används till	Foot	Art.nr:	Kommentarer
BF5 ~ BF250A	6	24906-ZY3-003HE	1.8 m
	7	24907-ZY3-003HE	2.1 m
	8	24908-ZY3-003HE	2.4 m
	9	24909-ZY3-003HE	2,7 m
	10	24910-ZY3-003HE	3.05 m
	11	24911-ZY3-003HE	3.35 m
	12	24912-ZY3-003HE	3.66 m
	13	24913-ZY3-003HE	3.96 m
	14	24914-ZY3-003HE	4.27 m
	15	24915-ZY3-003HE	4.57 m
	16	24916-ZY3-003HE	4.88 m
	17	24917-ZY3-003HE	5.18 m
	18	24918-ZY3-003HE	5.49 m
	19	24919-ZY3-003HE	5.79 m
	20	24920-ZY3-003HE	6.10 m
	22	24922-ZY3-003HE	6.70 m
	24	24924-ZY3-003HE	7.32 m
	26	24926-ZY3-003HE	7.92 m
	28	24928-ZY3-003HE	8.53 m
	30	24930-ZY3-003HE	9.14 m
32	24932-ZY3-003HE	9.75 m	
34	24934-ZY3-003HE	10.36 m	
35	24935-ZY3-003HE	10.67 m	

Multipack finns tillgängliga från 1.8 m - 5.49 m
(24906-ZY3-003MP - 24918-ZY3-003MP)

- Egenskaper:**
- Väldigt flexibel
 - Tunn och smidig konstruktion för enkel montering
- Specifikationer:**
- Spunnen kärna överdragen med nylon för bästa prestanda
 - Varumärke: Hi-Lex kontrollkabel
 - Typ: "3300 - 33C"
- Prestanda:**
- Belastning:

tryck	drag
70N	79.9 80.7
160N	81.3 84.2
 - Rörelse förlust: 3.6 mm
 - Ingen friktionsbelastning: tryck 2.0





Honda Pro-X kablar

- Beskrivning**
- Denna ultimata högpresterande kabel levererar hög prestanda även i de mest krävande applikationer. Pro-X kablar fortsätter att överträffa användarnas förväntningar oavsett var de används.




Används till	Foot	Art.nr:	Kommentarer
BF5 - BF250A	6	24906-ZY3-710HE	1.8 m
	7	24907-ZY3-710HE	2.1 m
	8	24908-ZY3-710HE	2.4 m
	9	24909-ZY3-710HE	2,7 m
	10	24910-ZY3-710HE	3.05 m
	11	24911-ZY3-710HE	3.35 m
	12	24912-ZY3-710HE	3.66 m
	13	24913-ZY3-710HE	3.96 m
	14	24914-ZY3-710HE	4.27 m
	15	24915-ZY3-710HE	4.57 m
	16	24916-ZY3-710HE	4.88 m
	17	24917-ZY3-710HE	5.18 m
	18	24918-ZY3-710HE	5.49 m
	19	24919-ZY3-710HE	5.79 m
	20	24920-ZY3-710HE	6.10 m
	22	24922-ZY3-710HE	6.70 m
	24	24924-ZY3-710HE	7.32 m
	26	24926-ZY3-710HE	7.92 m
	28	24928-ZY3-710HE	8.53 m
	30	24930-ZY3-710HE	9.14 m
32	24932-ZY3-710HE	9.75 m	
34	24934-ZY3-710HE	10,36 m	
36	24936-ZY3-710HE	10.97 m	
38	24938-ZY3-710HE	11.58 m	
40	24940-ZY3-710HE	12.19 m	

Multipack finns tillgängliga från 1.8 m - 5.49 m
(24906-ZY3-710MP - 24918-ZY3-710MP)


Hondas Pro-X kablar viktigaste funktion är:

- Flätad rostfritt stål med Armoured Core ger hög flexibilitet och otrolig styrka (4 tum böjradie)
- Minimerar friktionen och ökar effektiviteten
- Slitstarkt kabelrör ger maximalt skydd utan förlust i flexibiliteten
- Rostfritt stål garanterar maximal korrosionsbeständighet



Elsystem





Strömställarpanel PGM-FI (4 lamp varning)

- Beskrivning**
- Tändningslås / nödstoppkontakt
 - 4 lamp varning → Oljetryck/motortemperatur/PGM-FI/ACG
 - Varningssummer
 - Montage kit
 - Huvudkablage medföljer ej

Notera:

Strömställarpanelen kan fås i 2 olika utföranden.

Antingen en hel panel i ett stycke, eller i 2 delar där ena delen innefattar lamporna och den andra tändlåset.



Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF40D/BF50D, BF40E, BF60A/BFP60A BF75DKO - BBAJ - 1004819 ~ BF90DKO - BBCJ 1014203 ~ BF80A/BF100A BF115D - BBHJ 1000001 ~ BF135A - BARJ - 1003841 ~ BF135 (CR Type) BASJ 1000314 ~ BF150A - BANJ - 1010488 ~ BF150A (CR Type) BAPJ - 1001415 ~ BF175/BF200/Bf225 AK1 / AK2 / AK3 BF250A	06323-ZZ5-783	Hel panel
	06323-ZZ5-793	Delad panel

Trolling reglage sats

- Beskrivning**
- Medför exakt kontroll av varvtalet mellan 650 och 1000 rpm i steg om 50 rpm.
 - Idealisk vid behov av lågfartskörning

Används till	Art.nr:
BF40D - BBDJ 1101831, BF50D - BBEJ 1103757 BF60A, BFP60A , BF80A, BF100A, BF115D, BF135A, BARJ1003841 ~ BASJ1000314, BF150A, BANJ1010488 ~ BAPJ1001415	35345-ZZ3-741



Bilden är endast en illustration!*

Trolling kablage för topp- och infällt fjärreglage

- Beskrivning**
- Vid inkoppling av trollingreglage sats (35345-ZZ3-741) tillsammans med topp- och infällt fjärreglage skall följande kablage kompletteras installationen

Art.nr:

32186-ZZ3-000



Bilden är endast en illustration!*

Tiltstopp sats

- Beskrivning**
- Begränsar upphissat läge av motorn via fjärregelaget, minskar risken för sammanstötning av motorkåpa och båt
 - Fullt upphissat läge är givetvis tillgängligt via PTT-knappen på motorn

Används till

BF40E / BF60 / BFP60 A-AK1

Art.nr:

06357-ZZ3-000




Bilden är endast en illustration!*



Rodermätarsats

- Beskrivning**
- Med hjälp av rodermätaren kan föraren enkelt se motorvinkeln utan att vända sig om eller när motorns placering är skydd
 - Rekommenderas för användning tillsammans med "Deluxe mätarsatsen"



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF40E, BF60A, BFP60A	06373-ZZ3-000	Vit
BF40E, BF60A, BFP60A	06373-ZZ3-610	Svart

Huvudkablage (integrerad PGM-FI kabel)

- Beskrivning**
- Huvudkablage

Används till	Längd (m)	Art.nr:
BF40D ~ BF250A	5	32205 ZY6 016AH
	6.1	32205 ZY6 020AH
	7.6	32205 ZY6 025AH
	9,1	32205 ZY6 030AH
	15,2	32205-ZY6-050AH



Bilden är endast en illustration!*

Huvudkablage sats (separat PGM-FI kabel)

- Beskrivning**
- Huvudkablage
 - 2 lamp panel kablage (PGM-FI)

Används till	Längd (m)	Art.nr:
BF40D ~ BF250A	6.1	06325-ZZ5-600
	7.6	06325-ZZ5-700
	9	06325-ZZ5-800




Bilden är endast en illustration!*

Instrumentkablage

- Beskrivning**
- För imfria mätare
 - Ansluter 5 mätarsatser
 - Integrerad trycklogg finns som tillval

Används till	Längd (m)	Art.nr:
BF40D ~ BF250A	1.37	32200-ZW7-000AH
	2.1	32200-ZW7-210EU



Bilden är endast en illustration!*


Huvudkablage (utan PGM-FI kabel)

- Innehåll**
- Huvudkablage

Används till	Längd (m)	Art.nr:
BF25 ~ BF250A	5.0	32580-ZY3-000
	6.1	32580-ZZ5-600
	7.6	32580-ZZ5-700
	9.1	32580-ZZ5-800



Bilden är endast en illustration!*



Huvudkablage förlängning

Beskrivning • Längd 2.1 m



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF15D ~ BF20D	32570-ZY1-900	4 anslutningar (2 i vardera ände), förlängning av huvudkablage 10 ledare, ansluts vid motorändan
BF40D ~ BF250A	32570-ZY3-900	6 anslutningar (3 i vardera ände), förlängning av huvudkablage 14 ledare, ansluts vid reglageboxen
BF40D ~ BF250A	32570-ZW5-U20	8 anslutningar (4 i vardera ände), förlängning av huvudkablage 18 ledare, ansluts vid reglageboxen
BF8D / BF10D	32570-ZW9-900	4 anslutningar (2 i vardera ände), förlängning av huvudkablage 8 ledare, ansluts vid motorändan

Kablage till 2 lamp strömställarpanel (PGM-FI)



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Längd (m)	Art.nr:	Kommentarer
BF40D ~ BF250A	6.1	32185-ZY6-020AH	Motor änden har en 6-pin kontakt
	7.6	32185-ZY6-025AH	Reglageändan har 6 & 3-pin kontakt
	1.25	32185-ZY6-004AH	Används för att förlänga kablaget ovan

Kablage



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Längd (m)	Art.nr:	Kommentarer
BF8 ~ BF250A	2.1	32540-ZV5-911	Kablage A: för sammankoppling av varvräknare, trimmätare, belysningsströmställare och kablage B Kablage B: förbinds med kablage A, innefattar anslutningar för instrumentbelysning till hastighetsmätare, voltmätare och timräknare
	2.1	32550-ZV5-910	Deluxe: förbinds med kablage A, omfattar anslutningar för hastighetsmätarbelysning, voltmätare och timräknare Deluxe
	2.1	32550-ZW5-U00	Endast förlängning av huvudkablage
BF25 to BF250A	2.1	32570-ZW1-900	Endast förlängning av huvudkablage
	2.1	32570-ZW5-U00	3 ledare PGM-FI kontrollpanel och motor (Ljus)
BF40 to BF250A	5.0	32185-ZY6-000	2 ledare PGM-FI kontrollpanel och motor (Ljus) (Anpassad för digitala mätare)
BF115 to BF250A	5.0	32185-ZY3-000	3 ledare PGM-FI kontrollpanel och motor (Ljus)
BF75 to BF250A	9.15	32570-ZW5-U10	3 ledare PGM-FI kontrollpanel och motor (Ljus)



Batteri


- Beskrivning**
- Helt underhållsfritt
 - Värmeförseglat
 - Inga påfyllningslock
 - Inga föroreningar
 - Laddningsindikator



Ah	kg	Artikelnummer	BF 8D	BF 10D	BF 15D	BF 20D	BF 25D	BF 30D	BF 40D/E	BF 50D	BF 60D	BFP 60D
45	12.4	31500-ST3-111HE	■	■	■	■						
45	12.4	31500-ST3-011HE	■	■	■	■						
65	16.4	31500-SV2-011HE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
70	17.7	31500-SP0-031HE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
70	17.7	31500-SP0-041HE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■


KATALOG REF 31500-SP0-041HE

Ah	70
RES CAP MIN	125
CCA EN - 18° C	600
CCA BCI - 18° C	500
CCA IEC - 18° C	275
CCA DIN - 18° C	250
Belastn.prov (A)	250
Vikt (kg)	17.65




KATALOG REF 31500-SV2-011HE

Ah	65
RES CAP MIN	110
CCA EN - 18° C	480
CCA BCI - 18° C	525
CCA IEC - 18° C	280
CCA DIN - 18° C	250
Belastn.prov (A)	260
Vikt (kg)	16.40




KATALOG REF 31500-ST3-011HE

Ah	45
RES CAP MIN	75
CCA EN - 18° C	420
CCA BCI - 18° C	450
CCA IEC - 18° C	250
CCA DIN - 18° C	210
Belastn.prov (A)	220
Vikt (kg)	12.40




KATALOG REF 31500-ST3-111HE

Ah	45
RES CAP MIN	75
CCA EN - 18° C	420
CCA BCI - 18° C	450
CCA IEC - 18° C	250
CCA DIN - 18° C	210
Belastn.prov (A)	220
Vikt (kg)	12.40




KATALOG REF 31500-SP0-031HE

Ah	70
RES CAP MIN	125
CCA EN - 18° C	600
CCA BCI - 18° C	500
CCA IEC - 18° C	275
CCA DIN - 18° C	250
Belastn.prov (A)	250
Vikt (kg)	17.65




Instrument





Timräknare

- Beskrivning**
- 0-9999 timmar
 - Plant glas
 - Håldiameter 53 mm
 - Erforderliga delar:
Kablage A: 32540-ZV5-911
Kablage B: 32550-ZW5-U00



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25D ~ BF250A	06397-ZW5-U10	Svart tavla, analog, erforderlig del: 32550-ZW5-U00
	06397-ZW5-U00	Vit tavla, analog, erforderlig del: 32550-ZW5-U00
BF20A ~ BF250A (ej med BF25 ~ BF50A4)	39700-ZV5-800AH	Svart tavla, digital, erforderlig del: 32550-ZV5-910

Hastighetsmätare

- Beskrivning**
- Plant glas
 - Håldiameter 86 mm
 - Erforderliga delar:
Kablage A: 32540-ZV5-911
Kablage B: 32550-ZW5-U00
Kabel: 32550-ZV5-910



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25D ~ BF250A	06373-ZW5-U11	Svart tavla, 10-50 mph, 20-80 km/h, erforderlig del: 32550-ZW5-U00
	06373-ZW5-U01	Vit tavla, 10-50 mph, 20-80 km/h, erforderlig del: 32550-ZW5-U00
BF40 ~ BF250A	06372-ZV5-950AH	Svart tavla, 5-35 mph, 10-55 km/h, erforderlig del: 32550-ZV5-910

Varvräknare

- Beskrivning**
- 0-7000 rpm
 - Plant glas
 - Erforderlig del:
Kablage: 32540 ZV5 911



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25D ~ BF250A	06375-ZW5-U11	Svart tavla, håldiameter 81 mm
	06375-ZW5-U01	Vit tavla, håldiameter 81 mm
BF40A / BF50A, BF40D / BF50D	37250-ZV5-823	
BF20 / 25/30A, BF25 / 30D		
BF60 ~ BF250A	37250-ZV7-913	Svart tavla, håldiameter 81 mm
BF8D ~ BF20D	37250-ZW9-902	
BF20A ~ BF250A	37250-ZV5-950AH	Svart tavla, håldiameter 81 mm

Trimmätare

- Beskrivning**
- Indikation för upp och ned
 - Plant glas
 - Håldiameter 53 mm
 - Erforderlig del:
Kablage: 32540-ZV5-911




Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25D - BF250A	06372-ZW5-U11	Svart tavla
BF25D ~ BF250A	06372-ZW5-U01	Vit tavla
BF40 ~ BF250A	37260-ZV5-822	Svart tavla



Voltmätare

- Beskrivning**
- Indikation för 8-16 V
 - Plant glas
 - Håldiameter 53 mm
 - Erforderlig del:
Kablage: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25D ~ BF250A	06374-ZW5-U10	Svart tavla
	06374-ZW5-U00	Vit tavla

Digital varv- och timräknare

- Beskrivning**
- En femsiffrig display som visar upp till 99999 rpm i steg om 20 rpm
 - Visar upp till 9999,9 timmars gångtid



Används till	Art.nr:
BF2 ~ BF20	08174-ZL8-010HE

Instrumentats - 5 mätare

- Beskrivning**
- Imfria med kupat glas
 - Innehåller 5 mätare: Varvräknare 0-7000 rpm med digital timräknare, hastighetsmätare 10-65 mph / 20-100 km/h, voltmätare 8-18 V, bränslemätare 240-33 ohm (eller 10-180 ohm EU-mätare) samt trimmätare. Håldiameter 86 mm till varv/hastighet och 53 mm till volt/bränsle/trim



Bilden är endast en illustration!*

- Erforderlig del:
Kablage: 32200-ZW7-000AH

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25 ~ BF250A	06303-ZW5-000ZB	US instrumentsats, vit tavla med svarta siffror
	06304-ZW5-000ZB	EU instrumentsats, vit tavla med svarta siffror

Instrumentats - 5 mätare

- Beskrivning**
- Imfria med kupat glas
 - Innehåller 5 mätare: Varvräknare 0-7000 rpm med digital timräknare, hastighetsmätare 10-65 mph / 20-100 km/h, voltmätare 8-18 V, bränslemätare 240-33 ohm (eller 10-180 ohm EU-mätare) samt trimmätare. Håldiameter 86 mm till varv/hastighet och 53 mm till volt/bränsle/trim



Bilden är endast en illustration!*

- Erforderlig del:
Kablage: 32200-ZW7-000AH

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25 ~ BF250A	06303-ZW5-000ZA	US instrumentsats, svart tavla med vita siffror
	06304-ZW5-000ZA	EU instrumentsats, svart tavla med vita siffror



Instrumentsetsats - 4 mätare

- Beskrivning**
- Imfria med kupat glas
 - Innehåller 4 mätare: Varvräknare 0-7000 rpm med digital timräknare, hastighetsmätare 10-65 mph / 20-100 km/h, bränslemätare 240-33 ohm (eller 10-180 ohm EU-mätare) samt trimmätare. Håldiameter 86 mm till varv/hastighet och 53 mm till bränsle/trim
 - Erforderlig del:
Kablage: 32200-ZW7-000AH



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25 ~ BF250A	06300-ZW5-003SK	US instrumentsats, krom med grå tavla
	06320 ZW5 003SK	EU instrumentsats, krom med grå tavla

Hastighetsmätare

- Beskrivning**
- Imfria
 - 10-65 mph / 20-100 km/h
 - Krom endast i knop, 10-50 knop
 - Kupat glas
 - Håldiameter 86 mm
 - Erforderlig del: Kablage: 32200-ZW7-000AH



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25 ~ BF250A	37203-ZW5-000ZB	Vit tavla med svarta siffror
	37203-ZW5-000ZA	Svart tavla med vita siffror
	37200-ZW5-003SK	Krom med grå tavla, 10-50 knop

Varvräknare med timräknare

- Beskrivning**
- Imfria
 - 0-7000 rpm med digital timräknare
 - Kupat glas
 - Håldiameter 86 mm
 - Erforderlig del:
Kablage: 32200-ZW7-000AH



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25 ~ BF250A	37253-ZW5-000ZB	Vit tavla med svarta siffror
	37253-ZW5-000ZA	Svart tavla med vita siffror
	37250-ZW5-003SK	Krom med grå tavla

Trimmätare

- Beskrivning**
- Imfria
 - Indikator för upp och ned
 - Kupat glas
 - Håldiameter 53 mm
 - Erforderlig del:
Kablage: 32200-ZW7-000AH



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25 ~ BF250A	37263-ZW5-000ZB	Vit tavla med svarta siffror
	37263-ZW5-000ZA	Svart tavla med vita siffror
	37260-ZW5-003SK	Krom med grå tavla



Voltmätare

- Beskrivning**
- Imfria
 - Indikation 8-18V
 - Kupat glas
 - Håldiameter 53 mm
 - Erforderlig del:
Kablage: 32200-ZW7-000AH



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25 ~ BF250A	37453-ZW5-000ZB	Vit tavla med svarta siffror
	37453-ZW5-000ZA	Svart tavla med vita siffror
	37450-ZW5-003SK	Krom med grå tavla

Bränslemätare EU - 10 ~ 180 ohm

- Beskrivning**
- Imfria
 - För inbyggda tankar
 - Håldiameter 53 mm



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25 ~ BF250A	37304-ZW5-000ZB	EU - vit tavla, 10Ω (min) - 180Ω (max)
	37304-ZW5-000ZA	EU - svart tavla, 10Ω (min) - 180Ω (max)
	37320-ZW5-003SK	EU - krom grå tavla, 10Ω (min) - 180Ω (max)

Bränslemätare US - 240 ~ 33 ohm

- Beskrivning**
- Imfria
 - För inbyggda tankar
 - Håldiameter 53 mm



Bilden är endast en illustration!*

Används till	Art.nr:	Kommentarer
BF25 ~ BF250A	37303-ZW5-000ZB	US - vit tavla, 240Ω (min) - 33Ω (max)
	37303-ZW5-000ZA	US - svart tavla, 240Ω (min) - 33Ω (max)
	37300-ZW5-003SK	US - krom grå tavla, 240Ω (min) - 33Ω (max)

Skydd





Transportfodral

- Beskrivning**
- Fodral för motorhuvudet med kraftiga bärhandtag
 - UV-beständigt
 - Vattentätt material
 - Silverfärg med svart logotyp

Används till	Artikelnummer
BF2 ~ BF2.3	06893-ZW6-U01



Propellerskydd

- Beskrivning**
- Skydd för växelhuss och propeller

Används till	Artikelnummer
BF2 ~ BF2.3	06883-ZW6-U01



Skydd till fjärreglage

- Beskrivning**
- Skydd för enkel- och dubbelmonterat topp-fjärreglage

Används till	Artikelnummer
06240-ZW5-U40 R/H, 06240-ZW5-U50 L/H (enkel)	06881-ZW5-U01
06240-ZW5-U60 R/H, 06240-ZW5-U70 L/H (dubbel)	06881-ZW5-U11



Motorkapell

- Beskrivning**
- Skyddar mot UV-strålning
 - Skyddar mot vägdamm och stenskott vid trailertransport
 - Håller dammet borta från luftintaget och skyddar de inre delarna
 - Väderbeständiga, idealiska för vinterförvaring

Används till	Artikelnummer
BF2 - BF2.3	06311-ZW6-000ZB
BF4.5 - BF5	06311-ZV1-000ZB
BF8 - BF10	06311-ZW9-000ZB
BF15 - BF20	06311-ZV6-000ZB
BF25 - BF30	06311-ZV4-000ZB
BF40 - BF50	06311-ZV3-000ZB
BF60A / BFP60A	06311-ZZ3-000ZB
BF75DK0 - BF90DK0	06311-ZY9-000ZB
BF115A - BF130A	06311-ZW5-000ZB
BF115D - BF135A BF150A	06311-ZY6-000ZB
BF175 - BF225	06311-ZY3-000ZB
BF250	06311-ZX2-000ZB





■ Lås till utombordsmotorer

Används till	Artikelnummer
BF4.5 ~ BF30	06248-ZW6-000HE
BF35 ~ BF250A	06248-ZW5-000HE



Diverse





Impeller servicesats

Beskrivning För reparation eller årlig service



Bilden är endast en illustration!*

Vattenpumpssats

Beskrivning För reparation eller årlig service



Bilden är endast en illustration!*

Impeller servicesats och vattenpumpssats

Används till BF5A

Artikelnummer	Specifikation	Kommentarer
06192-ZV1-C00	Impeller servicesats	Passar även till BF4.5
06193-ZV1-000	Vattenpumpssats	Passar även till BF4.5



Impeller servicesats och vattenpumpssats

Används till BF8D / BF10D / BF15D / BF20D

Artikelnummer	Specifikation	Kommentarer
06192-ZW9-000	Impeller servicesats	
06193-ZW9-020	Vattenpumpssats	
06192-ZW9-A30	Impeller servicesats	Extra lång rigg (typ-X)
06193-ZW9-A32	Vattenpumpssats	Extra lång rigg (typ-X)



Impeller servicesats och vattenpumpssats

Används till BF25D / BF30D / BF20A 3 Cyl

Artikelnummer	Specifikation	Kommentarer
06192-ZV7-000	Impeller servicesats	
06193-ZV7-020	Vattenpumpssats	





Impeller servicesats och vattenpumpssats

Används till BF40D/BF50D - BF60A/BF40E - BF40A/BF50A

Artikelnummer	Specifikation	Kommentarer
06192-ZV5-003	Impeller servicesats	BF40A/BF50A - BF40D/BF50D
06193-ZV5-020	Vattenpumpssats	BF40A/50A , BF40D/50D
06193-ZZ3-010	Vattenpumpssats	BF40E/BF60A



Impeller servicesats och vattenpumpssats

Används till BF6A / BF8A / BF 9.9A / BF15A

Artikelnummer	Specifikation
06192-ZV4-000	Impeller servicesats
06193-ZV4-000	Vattenpumpssats



Impeller servicesats och vattenpumpssats

Används till BFP60A / BF75A / BF80A / BF90A / BF75D / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A

Artikelnummer	Specifikation	Kommentarer
06192-ZW1-000	Impeller servicesats	BF75A / BF90A - Serial No:1200002~
06193-ZW1-B03	Vattenpumpssats	BF75A / BF90A - Serial No:1200002~
06194-ZZ3-000	Vattenpumpssats	BFP60A
06193-ZZ0-000	Vattenpumpssats	BF75D / BF90D
06193-ZW5-030	Vattenpumpssats	BF115A / BF130A
06192-ZW1-305	Impeller servicesats	BF75AT - Serial No: BBAL 1000001 ~ BBAL 2999999 BF90AT - Serial No: BBBL 1000001 ~ BBBL 2999999
06193-ZW1-305	Vattenpumpssats	BF75AT - Serial No: BBAL 1000001 ~ BBAL 2999999 BF90AT - Serial No: BBBL 1000001 ~ BBBL 2999999
06193-ZY9-H00	Impeller servicesats	BF80 / 100A



Impeller servicesats och vattenpumpssats

Används till BF80A / BF100A / BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A

Artikelnummer	Specifikation	Kommentarer
06192-ZY9-H00	Vattenpumpssats	BF80 / 100A
06192-ZY6-000	Impeller servicesats	BF115D / BF135A / BF150A
06193-ZY6-000	Vattenpumpssats	
06192-ZY3-000	Impeller servicesats	BF175A / BF200A / BF225A
06193-ZY3-000	Vattenpumpssats	
06192-ZX2-C00	Impeller servicesats	BF250A
06193-ZX2-C00	Vattenpumpssats	





Servicesats första service

Används till BF2.3D ~ BF225A BF80/100A

Artikelnummer	Specifikation	Kommentarer
06211-ZW6-505	BF2.3	Sats innehåller de flesta delarna för att göra en förstaservice Exempelsats (BF75A / BF90A) innehåller: • Impeller servicesats • Oljefilter • Bränslefilter • Packningar • Pin • Tändstift
06211-ZV1-505	BF5A	
06211-ZV8-505	BF6A	
06211-ZW9-505	BF8D / BF10D	
06211-ZV6-505	BF9.9A	
06211-ZV4-505	BF15A	
06211-ZY0-505	BF15D / BF20D	
06211-ZV7-505	BF25D / BF30D	
06211-ZV5-505	BF35A / BF40A / BF45A / BF50A	
06211-ZZ5-505	BF40D / BF50D	
06211-ZZ3-505	BF40E / BF60D	
06211-ZW0-505	BF75A / BF90A	
06211-ZY9-505	BF75D / BF90D	
06211-ZW5-505	BF115A / BF130A	
06211-ZY6-505	BF115D/DK1	
06211-ZY5-505	BF135A / BF150A	
06211-ZY2-506	BF175A / BF200A BF225A	
06211-ZX2-505	BF250A	



Bilden är endast en illustration!*

Riggbultsats

Används till BF25D ~ BF225A

Artikelnummer	Specifikation	Kommentarer
06413-ZV7-000	10 x 100 (4)	BF25D / BF30D
06413-ZZ5-000HE	12 x 100 (4)	BF40D / BF50D
06413-ZZ3-000HE	12 x 100 (4)	BF60A / BFP60A
06413-ZW1-000HE	12 x 119 (4)	BF75D / BF90D / BF80A / BF100A
06413-ZY9-000HE	12 X 130 (4)	BF115D / BF250
90129-ZZ3-010AH	12 X 160 (2)	BF75 / BF250



Bilden är endast en illustration!*



Smörjmedel



Smörjmedel



Smörjmedel

Används till BF2- BF250A

4-takts motorolja

- Mineralbaserad olja för marinmotorer
- Framtagen för användning med Honda motorer
- Högkvalitativ olja

Växelhjulolja

- Mineralbaserat smörjmedel
- För användning i mekaniska transmissioner
- Högkvalitativ olja

Marinfett

- Högkvalitativt lithiumfett av universaltyp
- Utmärkt oxidations- och korrosionsskydd



Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
08221-999-100HE	4-takts motorolja - AP / SJ 10 W 30	1 x liters flaska
08221-999-100MP	4-takts motorolja - AP / SJ 10 W 30	Multi pack - 20 x 1 liters flaskor
08251-999-101HE	Marin växelhjulolja - SAE 90 GL4	1 x liters flaska
08251-999-101MP	Marin växelhjulolja - SAE 90 GL4	Multi pack - 20 x 1 liters flaskor
08739-B06-100HE	Honda marinfett (Lithium Nr 2)	400 gr tub

Smörjmedel

Används till BF2- BF250A

Syntetisk olja

En rad moderna oljor och smörjmedel har utvecklats för att ge överlägsen nivå gällande skydd av motorn i de tuffaste av marina miljöer.

- Överlägset skydd mot motorslitage vid låga och höga driftstemperaturer
- Utmärkt rostskydd
- Ger minskad olje- och bränsleförbrukning



Används till	Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
BF2 - BF250A	08221-777-060HE	4-takts syntetisk motorolja 5W30 API SL JASO MA	1 x 0.6 liters flaska
	08221-777-060MP		Multi pack - 24 x 0.6 liters flaskor
	08221-777-100HE		1 x 1 liters flaska
	08221-777-100MP		Multi pack - 24 x 1 liters flaskor
	08221-777-400HE		1 x 4 liters flaska
	08221-777-400MP		Multi pack - 4 x 4 liters flaskor

Oljeställ

Används till BF2- BF250A



Används till	Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
BF2 - BF250A	08221-777-605	4-takts syntetisk motorolja 5W30 API SL JASO MA	Fritt ställ + 5 X 08221-777-060MP
BF2 - BF250A	08221-777-705	4-takts syntetisk motorolja 5W30 API SL JASO MA	Fritt ställ + 2 X 08221-777-060MP + 2 X 08221-777-100MP



Oljeställ

Används till BF2~ BF250A



Används till	Artikelnummer	Specifikationer	Kommentarer
BF2 ~ BF250A	08223-999-205	4-takts motorolja API SJ, 10W30 Marin växelhusolja SAE90 GL4 Trim/tilt olja Fett tub 400 Gr.	Fritt ställ + 32 X 08221-999-100HE 16 X 08251-999-101HE 12 X 08739-B06-100HE

Oljepump för växelhus

Används till BF2~ BF250A



Artikelnummer	Kommentarer
08200-9011-HE	Passar till Hondas 1-liters oljeflaskor för växelhus

Oljesug för motorn

Används till BF2~ BF250A

- Beskrivning**
- Vakuumsug
 - Suger lätt upp oljan från motorns vevhus utan spill eller nedsmutsning
 - Flottörmekanism förhindrar överfyllning
 - Rymd 6.5 liter



Används till	Artikelnummer	Kommentarer
BF2 ~ BF250A	07999-ZW7-000AH	
	07998-ZW7-009AH	Oljesug slang (225mm)



HonWave





Tillbehör

Frontkapell

Beskrivning • Frontkapell med 6st anslutningshål

Används till	Art.nr:
T25-SE/T25-AE	06310-ZV5-T41HE
T30-AE	06310-ZV5-T51HE
T24-IE	06310-ZV5-T96HE
T27-IE/T32-IE	06310-ZV5-T61HE
T38-IE	06310-ZV5-T91HE
T35-AE	06310-ZV5-T71HE
T40-AE	06310-ZV5-T81HE



Sitsväska

Används till	Art.nr:
T25-SE/T25-AE/T30-AE/T27-IE/T32-IE	06883-ZV5-T11HE
T35-AE/T38-IE	06883-ZV5-T21HE
T40-AE	06883-ZV5-T31HE



Båtkapell

Används till	Art.nr:
T20-SE	06311-ZV5-T61HE
T25-SE	06311-ZV5-T71HE
T25-AE	06311-ZV5-T76HE
T24-IE	06311-ZV5-T81HE
T27-IE	06311-ZV5-T01HE
T32-IE	06311-ZV5-T11HE
T38-IE	06311-ZV5-T51HE
T30-AE	06311-ZV5-T21HE
T35-AE	06311-ZV5-T31HE
T40-AE	06311-ZV5-T41HE



Sits kit

Beskrivning • I kitet ingår hållare och lim

Används till	Art.nr:
T25-SE2/T25-AE2/T30-AE2/T24-IE2/T27-IE2/T32-IE2	77210-ZV5-T30HE
T35-AE2/T38-IE2	77210-ZV5-T40HE
T40-AE2	77210-ZV5-T50HE




Fotpump

Observera • Pump adaptorn ingår ej med pumpen - adaptorn beställs separat

Används till	Art.nr:
Proffspump - 300 liter	06250-ZV5-T00HE
Pump adapter	06251-ZV5-T00HE





Tillbehör

Båtväska

Används till	Art.nr:
T20-SE	06893-ZV5-T41HE
T24-IE, T25-SE, T25-AE, T30-AE, T27-IE, T32-IE	06893-ZV5-T51HE
T35-AE, T38-IE - Kapell för enbart båt	06893-ZV5-T61HE
T35-AE, T38-IE - Kapell för enbart aluminiumgolv	06893-ZV5-T70HE
T40-AE - Kapell för enbart båt	06893-ZV5-T81HE
T40-AE - Kapell för enbart aluminiumgolv	06893-ZV5-T90HE



Bild endast illustration!*

Hjulsats

Används till	Art.nr:	Kommentarer
T32-IE, T38-IE	06427-ZV5-T50HE	Uppblåsbar durk
T35-AE, T40-AE	06427-ZV5-T01HE	Aluminium durk



Bild endast illustration!*



