

HONDA



Helt elektriska

e:NY1

Möt Honda e:Ny1

Helt nya, helelektriska e:Ny1 är en smart, följsam och spännande SUV designad för din livsstil. Den är tyst, smidig och inspirerande att köra och ger **prestanda, komfort och användbarhet** – med noll utsläpp.

04 ELEKTRISK

10 PRESTANDA

16 TEKNIK

20 EXTERIÖR

24 INTERIÖR

30 SÄKERHET

34 DESIGN

38 DIN e:Ny1



Elektrisk



Bilden visar Honda eNy1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.

Helt elektrisk, ren njutning

e:Ny1:s kraftfulla men ändå kompakta 68,8 kWh batteri ger en räckvidd på upp till 412 km på en enda laddning. **Laddning är snabb, enkel och flexibel** med laddning för 100 km på cirka 11 minuter* och snabbladdning på cirka 45 minuter* (10-80 %).

Det innovativa laddningsuttaget är smidigt placerat bakom en infällbar panel på bilens framsida, medan en intelligent laddningslampa, inbyggd under motorhuven, kommunicerar laddningsstatus.

01

412 KM UTSLÄPPSFRI KÖRNING

02

100 KM LADDNING PÅ 11 MINUTER*

*Indikativa laddningstider visas, för jämförelse. En laddning från 10 % till 80 % kan uppnås på cirka 45 minuter med en 100kW DC-laddning eller på cirka 6 timmar med en 11kW AC-laddning, under optimala förhållanden, såsom en temperatur runt 25 °C. De faktiska laddningstiderna kan variera beroende på olika faktorer, bland annat laddningsenhetens och batteriets ålder, typ, skick och temperatur, startladdning, installationens laddkapacitet och miljöförhållanden, t.ex. utomhustemperaturen vid användningsstället. Laddningstiderna kan vara väsentligt längre vid lägre temperaturer och om batteritemperaturen aktiverar skyddsmekanismer.

**Ekonomi och utsläppssiffror (WLTP): Strömförbrukning i kWh/100 km: 18,2; CO2-utsläpp, blandad körning (g/km): 0. Elektrisk räckvidd kombinerat: 412 km. Honda e:Ny1 är ett batteridrivet elfordon som kräver tillgång till elnätet för laddning. Nollutsläpp under körning. Det kan hända att siffrorna för räckvidd vid eldrift inte återspeglar det verkliga körresultatet, som beror på ett antal faktorer som batterinivån vid start av färden, monterade tillbehör (efter registrering), variationer i väder, körstil och fordonets belastning.

Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.

Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.





Elektrisk varje dag

High Tech behöver inte betyda att något är komplicerat. Därför har vi formgivit nya e:Ny1 som **en vardagsbil och en fröjd att köra**. Körklar och laddad på din uppfart varje morgon, det är den perfekta bilen för staden.

Fjärranslutning via appen My Honda+ gör livet ännu enklare. Med den kan du kontrollera batteriets räckvidd innan du ger dig iväg, schemalägga och övervaka laddning, eller t.o.m. förinställa temperaturen i bilen innan du stiger in, så att du har en trivsamt miljö i bilen från början.

01

LÄTT ATT KÖRA MED
INTUITIVA REGLAGE

02

NOLL UTSLÄPP

Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.

Prestanda



Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.



Kraft och prestanda

e:Ny1 införlivar Hondas senaste elektriska drivlina, som ger exceptionell körglädje och 204 hk effekt med ett vridmoment på 310 Nm. Det betyder att du inte bara maximerar omedelbar acceleration utan även optimerar räckvidden. Ett smart regenerativt bromssystem hjälper till att batteriet laddas och dess elektriska räckvidd förlängs.

Tre tydliga körlägen – Econ, Normal och Sport – låter dig välja den rätta balansen mellan kraft, effektivitet och hantering som du behöver. Från svepande landsvägar till långa sträckor på motorväg och trånga stadskärnor – e:Ny1 har smidigheten och prestandan för att hantera dem alla.

O1

204 HK EFFEKT MED
310 NM VRIDMOMENT

O2

KÖRLÄGEN ECON,
NORMAL OCH SPORT

Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.

Smidig körupplevelse

Med prestanda som är skapad att avnjutas av både förare och passagerare har e:Ny1 avancerad stabilitet och hantering som ger en **mjuk, tyst och smidig körupplevelse**. Vår människocentrerade designfilosofi kan ses i de genomtänkta detaljerna, som 8-vägs elmanövrerad förarstol och vårt luftdiffusionssystem i kupén som ger höjd komfort för alla.

01

8-VÄGS JUSTERING
AV FÖRARSÄTE

02

MJUK OCH TYST
PRESTANDA

Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.





Teknik

Bilden visar Honda e:NY1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.



Livet är bättre uppkopplat

e:Ny1 är designad att sömlöst passa in i ditt liv med ett 15,1-tums infotainmentsystem Honda CONNECT. Den intuitiva displayen ger dig full kontroll över dina infotainment- och körfunktioner, inklusive navigering, elflödesmätare och backkamera. Apple CarPlay och Android Auto levereras som standard så att du kan ansluta dina enheter. Körinformation levereras via den digitala 10,2-tums förardisplayen som kan anpassas att passa dina körpreferenser. Såväl fordonsstatus, säkerhetsinformation som laddningsdata finns där för dig, med ett ögonkast.

Och med Handsfree Power Tailgate* öppnar du bakluckan på distans med startnyckeln. När du är klar med att lasta i eller ur bilen trycker du på knappen "Walk Away Close" och ser hur bakluckan automatiskt stängs och bilen låses när du går därifrån.

O1
15,1" HONDA CONNECT
INFOTAINMENTSISTEM

O2
TRÅDLÖS LADDNING
FÖR MOBILTELEFON

*Endast vissa modeller.
Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.



Exteriör

Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.



Smart och sofistikerad

e:Ny1:s smidiga och svepande design kombinerar dynamik med funktionalitet. Enkel design utan grill, eleganta strålkastare, LED-bakljus i full bredd och dynamiska indikatorer ger nya e:Ny1 **en strömlinjeformad, sofistikerad karaktär.**

Unika och eleganta 18-tums aluminiumfälgar och det vita Honda H-emblemet är pricken över i som verkligen utmärker e:Ny1.


O1

OMSLUTANDE
LED-BAKLYKTOR

O2

SNYGGA 18-TUMS
ALUMINIUMFÄLGAR

Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.



Interiör

Bilden visar Honda e:NY1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.

Må **bra** på insidan

Den rymliga och stilrena interiören ger **ett bekvämt och välkomnande utrymme** med genomtänkta designdetaljer och användning av premiummaterial i hela kupén. Njut av sömlös ljudintegration via vårt ljudsystem med sex högtalare som ger ett kristallklart ljud på resan.

Din komfort är vår prioritet, så de ergonomiskt utformade framsätena är, liksom ratten, uppvärmda*, medan vårt luftspredningssystem garanterar en skön upplevelse året runt. Känslan av rymd accentueras av ett stort panoramaglastak* och en enkel instrumentpanel utan skydd i full bredd.



O1

UPPVÄRMD
RATT*

O2

PANORAMA-
GLASTAK*

*Endast vissa modeller.
Bilden visar Honda e:Nyl Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.





Ett njutbart utrymme

Vi har skapat ett flexibelt och praktiskt utrymme som passar din livsstil. e:Nyl:s rymliga lastutrymme på 361 liter kan utökas till 1 176 liter med nedfällda säten och för att öka lagringskapaciteten ytterligare har det även ett bagagerumsgolv i två steg. Det finns även ett dolt utrymme för laddningskablar under bagagerumsgolvet medan den breda baklucksöppningen och det låga, plana lastgolvet ger enkel åtkomst för lastning av tunga föremål.

O1

FÖRVARINGSPLATS
FÖR LADDKABEL

O2

UPP TILL 1 176 LITERS
LASTUTRYMME*

*Nedfällda baksäten (liter, VDA-metoden).
Bilden visar Honda e:Nyl Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.



Säkerhet

Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.

Honda- säkerhet

Vi är fast beslutna att hålla dig, dina passagerare och fotgängare säkra och därför har vi byggt in massor av säkerhetsteknik i e:NyL.

Detta omfattar Honda SENSING som är en intelligent uppsättning avancerade säkerhetsfunktioner som hjälper dig när du kör. Säkerhetsfunktionerna omfattar:

Kollisionsminimerande bromssystem

Om det finns risk för kollision med ett fordon eller en fotgängare varnar den här funktionen för faran samtidigt som den sänker farten så att konsekvenserna av en eventuell kollision minimeras.

Filbytesvarning

Om bilen lämnar körfältet utan att du har slagit på körriktningsvisaren avges en ljus- och ljudsignal som hjälper dig att korrigera bilens position.

System som minskar skaderisken vid vägavkörning

En kamera monterad på vindrutan känner av om bilen lämnar vägen och håller, med små styrkorrigeringar, bilen kvar i körfältet. Under vissa förhållanden kan även bromskraft appliceras.

Riktningstabiliseringssystem

Hjälper dig att hålla bilen i körfältets mitt, vilket gör körupplevelsen mindre stressig eftersom behovet av styrkorrigeringar minskar och motorvägskörningen blir inte lika påfrestande.

Adaptiv farthållare med autobroms

Den här funktionen ser till att bilen håller inställd hastighet och rätt avstånd till bilen framför. Om den framförvarande bilen stannar sänker funktionen hastigheten och stannar din bil utan att du behöver trampa på broms-pedalen. När bilen framför börjar röra på sig igen trampar du bara lätt på gaspedalen så startas motorn.

Multi-view kamerasystem*

Ökar förarens medvetenhet om vad som finns framför, bredvid eller bakom bilen och minskar döda vinklar med hjälp av bilder som visas på den centrala pekskärmen*.

Honda Parking Pilot*

Ett automatiskt, handsfree-parkeringshjälpmedel som med en knapptryckning hjälper dig att säkert backa in i trånga utrymmen. Med en kombination av sonarradar och multi-view-kameror kan e:NyL upptäcka parkeringsplatser även när de inte definieras av avskiljningslinjer.



*Endast vissa modeller.
Bilden visar Honda e:NyL Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.

Design



Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.



Avancerad och intelligent

Nya e:Ny1 har skapats med inspirerad design och en rymlig, tekniskt avancerad interiör. Varje detalj, från det enkla, släta vita Honda-emblemet till den 15,1-tums centralt placerade skärmen och den mjuka bakgrundsbelysningen, är sinnebilden av vår nya och spännande framtid som du kan njuta av idag.



Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.

Din e:Ny1.



Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.



Elegance

Elegance är fullt utrustad med en rad avancerade funktioner som förbättrar din körupplevelse:

- Honda SENSING, säkerhetsfunktioner
- Honda CONNECT med navigering, 15,1-tums pekskärm, AM/FM/DAB digitalradio. Apple CarPlay och Android Auto, Live Traffic Info)
- 6 högtalare
- 2 främre och 2 bakre USB-portar
- Trådlös laddning
- 18" aluminiumfälgar med svarta utskärningar
- Stolvärme fram
- Läderratt
- Konstläderklädsel
- Automatisk klimatanläggning med dubbla zoner
- Backkamera
- Parkeringssensorer (4 st fram och bak)
- Förvaringsutrymme för laddkablar under bagagerumsgolvet
- Mörktonade rutor

Modellen som visas är Honda e:Ny1 Full Electric Elegance i Obsidian Blue Pearl.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.



Advance

Utöver funktionerna i Elegance-versionen har **Advance**-versionen följande utrustning:

- Rattvärme
- Multi-view kamerasystem
- 4 st extra parkeringssensorer
- Honda Parking Pilot
- Handsfree elmanövrerad baklucka
- Panoramaglastak



Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.



BLACK SYNTHETIC LEATHER

*Select grades and paint colours only.
Bilden visar Honda e:Nyl Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.

Komfort med hög **kvalitet**

De sportiga sätena som ger bra stöd finns i ett sortiment med ljusgrått eller svart konstläder och har vacker quiltad design med kontrasterande detaljer och livligt blå kontrastsömmar.

	Svart syntetläder	Ljusgrått syntetläder*
ELEGANCE	●	–
ADVANCE	●	●



SVART SYNTETLÄDER

LJUSGRÅTT SYNTETLÄDER

Sätt färg på din värld

Välj bland en rad moderna färger som speglar din personlighet och den dynamiska designen på e:Ny1.



AQUA TOPAZ METALLIC



OBSIDIAN BLUE PEARL



PLATINUM WHITE PEARL



CRYSTAL BLACK PEARL



URBAN GREY PEARL

Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i tekniska data på sidorna 52–55.

Tillbehör för laddning

1.

Honda Power Charger

Honda Power Charger erbjuder en laddningskapacitet på upp till 22 kW trefas och 7,4 kW enfas för snabbare laddning hemma. Välj mellan tre olika utföranden: Honda Power Charger, S och S+.


Också tillgängligt: MID-kompatibla varianter för faktureringsändamål.
2.

Mode 2 laddkabel

Portabel EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) för laddning elnät-till-fordon. En skyddande förvaringsväska ingår.
3.

Mode 3 laddkabel

Laddkabel för att ansluta din bil till en Honda Power Charger eller publik laddare (enfas- och trefasvarianter finns tillgängliga). En skyddande förvaringsväska ingår.



Viktiga funktioner

Honda Power Chargers ger oöverträffad säkerhet, effektivitet och användarvänlighet oavsett om de används privat eller i företagsbruk.

- KVALITET
- SÄKERHET
- ENKEL INSTALLATION
- ERGONOMISK DESIGN
- SNABB, TILLFÖRLITLIG LADDNING
- TEKNIK FÖR DET SMARTA HEMMET
- ANVÄNDARAUKTORISERING
- ÖVERVAKA ENERGIANVÄNDNING


Obscura Black Pack

Obscura Black Pack ger bilen en sportig och uttrycksfull karaktär genom tillägg av svarta tillbehör. **Det här paketet innehåller** en frontgrill med parkeringssensorer och en spoilerförlängning på bakluckan.



FRONTGRILL
Ge hela frontutseendet på din e:Ny1 karaktär genom att byta ut den karossfärgade laddningsluckan och pryda den med en lackerad blanksvart frontgrill för att ge din bil en mer sportig och stilren karaktär.

Delar av paketet finns även tillgängliga separat. Aluminiumfälgar som visas är HR1811-aluminiumfälgar, dessa är valfria och säljs separat. Bilden visar Honda e:Ny1 Full Electric Advance i Aqua Topaz Metallic.



FÖRLÄNGD SPOILER FÖR BAKLUCKAN
Om du vill ha ett elegant och sportigt utseende är den här blanksvarta spoilerförlängningen precis vad du söker. Spoilerförlängningen är speciellt utvecklad att komplettera standardspoilern på bakluckan.

Aluminium-fälgar



O1

ALUMINIUMFÄLG 18-TUM HR1811
Aluminiumfälg HR1811 finns i Gunpowder Black med blank klarlack.



O2

ALUMINIUMFÄLG 18-TUM HR1812
Aluminiumfälg HR1812 har diamantskuren A-yta med blank klarlack och detaljer i Gunpowder Black.



O3

ALUMINIUMFÄLG 18-TUM HR1813
Aluminiumfälg HR1813 finns i Gunpowder Black med blankt klarlack och kontrastlack i Ilmenite Titanium.

	Elegance	Advance
Motor		
Motortyp	Elektrisk	Elektrisk
EV batterikapacitet (kWh)	68.8	68.8
Fas	1 & 3	1 & 3
AC 11 kW 10-80 % (cirka) *	6 timmar	6 timmar
AC 7 kW 10%-80% (cirka) *	8 timmar	8 timmar
Typ av ladduttag	CCS (2)	CCS (2)
DC-snabbladdning max. (kW)	78	78
DC-snabbladdning 10-80 % (cirka)*	45 min	45 min
DC-snabbladdning 100 km (cirka)	11 min	11 min
Räckvidd (WLTP blandad körning [km])	412	412
EV förbrukning (kWh/100 km)	18.2	18.2
Typ av elmotor	AC	AC
Kapacitet för ombordladdare	11kW AC	11kW AC
Batteri – kemi	Litiumjon	Litiumjon
Batteri – antal celler	96	96
Batteri – nominell spänning	370	370
Prestanda		
Max. effekt, elmotor (kW)	150	150
Max. effekt, elmotor (PS)	204	204
Max. vridmoment, elmotor (Nm)	310	310
0 → 100 km/h (sekunder)	7.6	7.6
Max. hastighet (km/h)	160	160
Ljudnivå: I rörelse (dB)	64	64
Mått		
Längd totalt (mm)	4387	4387
Total bredd (mm)	1790	1790
Total höjd – utan last (mm)	1584	1584
Hjulbas (mm)	2607	2607
Spårvidd fram (mm)	1539	1539
Spårvidd bak (mm)	1540	1540
Markfrigång – utan last (mm)	135	135
Markfrigång – fullastad (mm)	111.3	112.6
Vändcirkel – vid kaross (m)	11.6	11.6
Vändradie – vid hjulcentrum (m)	5.7	5.7
Ratt –max. rattutslag (rattvarv)	2.59	2.59
Kapacitet		
Antal passagerare (personer)	5	5
Bagagerumsvolym – baksäte uppfällt (Liter, VDA-metoden)	361	344
Bagagerumsvolym – baksäte nedfällt, last till taket (Liter, VDA-metoden)	1176	1136
Bagagerumsvolym – baksäte nedfällt, last till fönstret (Liter, VDA-metoden)	801	784

Nyckel:

♦ Standard / – Ej tillgänglig

*Indikativa laddningstider visas, för jämförelse. En laddning från 10 % till 80 % kan uppnås på cirka 45 minuter med en 100kW DC-laddning eller på cirka 6 timmar med en 11kW AC-laddning, under optimala förhållanden, såsom en temperatur runt 25 °C. De faktiska laddningstiderna kan variera beroende på olika faktorer, bland annat laddningsenhetens och batteriets ålder, typ, skick och temperatur, startladdning, installationens laddkapacitet och miljöförhållanden, t.ex. utomhustemperaturen vid användningsstället. Laddningstiderna kan vara väsentligt längre vid lägre temperaturer och om batteritemperaturen aktiverar skyddsmekanismer.
'Ekonomi och utsläpp (WLTP) Räckvidd: Elförbrukning i kWh/100 km: 18,2; CO₂-utsläpp vid blandad körning (g/km): 0. Elfordon räckvidd, blandad körning: 412 km. Honda e:Nyl är ett batteridrivet elfordon som laddas via elnätet. Nollutsläpp under körning. Den angivna räckvidden kanske inte motsvarar resultaten vid faktisk körning eftersom dessa beror på en mängd olika faktorer, t.ex. batteriets laddningsstatus vid start, monterade tillbehör (efter registrering), väderförhållanden, körstil och bilens last.

	Elegance	Advance
Vikt		
Tjänstevikt (kg)	1730	1752
Högsta tillåtna vikt (kg)	2080	2080
Max. tillåtet axeltryck – fram/bak (kg)	1065 / 1030	1065 / 1030
Säkerhet		
ABS (låsningsfritt bromssystem)	♦	♦
Krockkuddar – förare och passagerare fram	♦	♦
Krockkuddar – på passagerarplatsen med avstängningsfunktion	♦	♦
Sidokrockkuddar (fram)	♦	♦
Sidokrockgardiner (fram och bak)	♦	♦
Bromskraftförstärkning (BA)	♦	♦
Kollisionsminimerande bromssystem	♦	♦
Kollisionsminimerande gaspådrag	♦	♦
Adaptiv farthållare	♦	♦
Varningssystem för lågt däcktryck (DWS)	♦	♦
Krockkudde på förarsidan (enstegsaktivering)	♦	♦
eCall (Europa)*	♦	♦
Elektronisk bromskraftfördelning (EBD)	♦	♦
Nödstoppsignal	♦	♦
Främre kollisionsvarningssystem	♦	♦
Främre och bakre bilbälten med bältessträckare (ELR)	♦	♦
ISOFIX fästpunkter/i-SIZE	♦	♦
Filbytesvarning (LDW)	♦	♦
Riktningsstabiliseringssystem	♦	♦
Autobroms	♦	♦
System som minskar skaderisken vid vägavkörning	♦	♦
Bilko-assistansfunktion	♦	♦
Trafikskyltsigenkänning	♦	♦
Stabiliseringssystem (VSA)	♦	♦
Aktiva nackstöd fram	♦	♦
Trygghet		
Elektroniskt startspärrsystem	♦	♦
Fjärrstyrt centrallås med 2 nycklar	♦	♦
Stöldlarm	♦	♦
Smart upplåsning och start	♦	♦
Pakethylla	♦	♦

eCall-funktionen är beroende av tillgång till 2G/3G-nätverket

	Elegance	Advance
Funktion och teknik		
Elektrisk parkeringsbroms med automatisk bromshållare	♦	♦
Elservostyrning (EPS)	♦	♦
Starthjälp i backe (HSA)	♦	♦
10,2-tums multiinformationsdisplay	♦	♦
Manöverpaddel för regenerativ bromskraftskontroll	♦	♦
Komfort och trivsel		
Automatisk klimatanläggning med dubbla zoner	♦	♦
Luftkonditionering – Bakre ventil	♦	♦
Backspegel med automatisk avbländning	♦	♦
Automatiska vindrutetorkare	♦	♦
Krok för lastnät	♦	♦
Sidobackspeglar – elmanövrerade och eluppvärmda med lutningsfunktion för sidobackspeglarna vid backning	♦	♦
Multi-view kamerasystem	–	♦
Elfönsterhissar fram och bak	♦	♦
Uttag för tillbehör fram	♦	♦
Framsäte – elektriskt justerbart för föraren (8 riktningar)	♦	♦
Främre förarsätesfickor	–	♦
Stolvärme fram	♦	♦
Rattvärme	–	♦
Fjärrstyrda fönster och speglar	♦	♦
Laddkabeln förvaras under bagageutrymmet	♦	♦
Parkeringsensorer (4 st fram och 4 st bak)	♦	–
Parkeringsensorer (4 st fram,4 st bak och 4 st på sidan)	–	♦
Honda Parking Pilot	–	♦
Handsfree elmanövrerad baklucka	–	♦
Mittarmstöd i baksätet	♦	♦
Backkamera	♦	♦
Speglar på solskydd	♦	♦
Ratt med lutnings- och teleskopfunktion	♦	♦
Fälgar		
Aluminiumfälgar, storlek och design	18" aluminiumfälgar med svarta utskärningar	18" aluminiumfälgar med svarta utskärningar
Däckstorlek	225 / 50 R18	225 / 50 R18
Vita H-emblem, navkapslar	♦	♦
Däckreparationssats	♦	♦
Interiör – klädsel		
Interiör – paneler	♦	♦
Kromade dörrhandtag	♦	♦
Ratt – läder	♦	♦
Klädsel – konstläderklädsel	♦	♦
Exklusivt utseende med silverkant med blå belysning i dörr och instrumentbräda	♦	♦

	Elegance	Advance
Kupébelysning		
Omgivande ljus (tak, dörrar, fotbrunnar, instrumentbräda)	♦	♦
Instegsbelysning	♦	♦
Kartläsningslampa (fram)	♦	♦
Mätarbelysning	♦	♦
Läslampa bak	♦	♦
Belyst spegel i solskydd	♦	♦
Belysning i bagagerummet	♦	♦
Ljud och kommunikation		
Bluetooth™ handsfree-telefon (HFT)	♦	♦
DAB digitalradio	♦	♦
Honda CONNECT med navigation (15,1" pekskärm, AM/FM/DAB digitalradio, Apple CarPlay och Android Auto, Live Traffic Info)	♦	♦
6 högtalare	♦	♦
Diskanthögtalare fram	♦	♦
Ljudreglage på ratten	♦	♦
2 USB-portar fram (x1 USB-C)	♦	♦
2 USB-portar bak (USB-C)	♦	♦
Wireless Apple CarPlay	♦	♦
Trådlös laddning	♦	♦
Exteriör		
Hajfensantenn	♦	♦
Utvändigt dörrhandtag i karossens färg	♦	♦
Panoramaglastak	–	♦
Mörktonade rutor	♦	♦
Spoiler	♦	♦
Vitt Honda-emblem	♦	♦
Högblanka fönsterlister	♦	♦
Ytterbelysning		
Automatiska strålkastare	♦	♦
LED-varselljus	♦	♦
LED-dimljus fram	♦	♦
15 sek timer för automatisk av-/påslagning av strålkastare (hemkomst-, avfärdsljus)	♦	♦
LED-strålkastare	♦	♦
Automatiskt helljussystem (HSS)	♦	♦
Rökfärgade och genomskinliga bakljus	♦	♦
Dynamiska LED-blinkers, fram	♦	♦

HONDA



Upplev mer av Honda e:NY1 på **[honda.se](https://www.honda.se)**

Efter sista redigering av broschyren kan produkter eller tjänster ha ändrats. Honda förbehåller sig rätten att ändra sina specifikationer, inklusive färger, med eller utan förvarning och vid den tidpunkt och på det sätt som de tycker passar. Stora såväl som små förändringar kan vara involverade. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att uppgifterna är korrekta i denna broschyr. Denna publikation ska inte under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning görs av vederbörande distributör eller återförsäljare i enlighet med de standardmässiga försäljningsvillkoren och garantin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från dem på begäran. Alla ansträngningar görs för att säkerställa riktigheten i specifikationerna, men eftersom broschyrer iordningställs och trycks flera månader före distribution kan följaktligen ändringar i specifikationen, eller i enstaka fall en viss funktion, inte alltid omedelbart återspeglas. Kunder rekommenderas alltid att kontrollera specifikationsdetaljer med den levererande återförsäljaren, speciellt om valet av modell är beroende av någon av de funktioner som annonseras.

Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se.

 Honda agerar ansvarsfullt och använder papper från producenter inom EU.
 Vänligen kasta inte den här broschyren i soporna. Ge den till en bekant eller lägg den i pappersåtervinningen.

